



Network Camera



Quick Start Guide





User Manual

Installation



1






2




3




4




5




6


 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$



7




8




9



10



Waterproof



Activate and Access Network Camera



Interface	Description
LAN/POE	Network interface, PoE supported.
DC12V, AC220V	Power input interface
MicroSD	MicroSD card slot
	Insert the MicroSD card for local storage
RESET	One-key reset button
AUDIO IN	Audio input interface
AUDIO OUT	Audio output interface
ALARM IN	IN1 and GND1, IN2 and GND2 are two pairs of alarm inputs.
ALARM OUT	Alarm output interface
	1A and 1B, 2A and 2B, 3A and 3B are three pairs of alarm outputs
RS-485	D+ or D- connect to 485
DC12V, GND / DC 5V, OUT	Power output interface
ENC	ENC/CLK interface
	Grounding

Note: The interface varies with the model. Please refer to the product datasheet for details.

Regulatory Compliance and Safety Information

Read all information and instructions in this document carefully before using the device and keep it for further reference.

For more device information and instructions, please visit our website at <https://www.hikvision.com>. You can also refer to other documents (if any) accompanying the device.

About this Document

This document includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information herein/after are for description and explanation only. The information contained in the document is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the company website: <https://www.hikvision.com>.

Please use this document under the guidance of professional.

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Trademarks

Hikvision and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks

or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE

LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR SENSITIVE OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER

INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSURE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

These clauses apply only to the products bearing the corresponding mark or information.

Regulatory Information

FCC Information

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

* Wi-Fi device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU/UK Compliance Statement



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards

listed under the EMC Directive 2014/53/EU, the LVD Directive 2006/95/EU, the RoHS Directive 2002/95/EU. Wi-Fi device: the RE Directive 2014/53/EU



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "UKCA" and comply therefore with the following directives: Electromagnetic Compatibility Regulations 2006, Electrical

Equipment (Safety) Regulations 2006, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2002. Wi-Fi device: Radio Equipment Regulations 2007.



Directive 2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new

equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info. According to the Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2002: Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the United Kingdom. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.



Directive 2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (Battery Directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery

information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see:

www.recyclethis.info.

According to the Batteries and Accumulators (Placing on the Market) Regulations 2002 and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2002: This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the United Kingdom. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

www.recyclethis.info.

Industry Canada ICES-003 Compliance

This device meets the CAN ICES-003 (B)/NMS-003 (B) standards requirements.

Cet appareil répond aux exigences des normes CAN ICES-003 (B)/NMS-003 (B).

* Wi-Fi device.

This device complies with Industry Canada (licence-exempt) RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

RE

중요 주의: 이 기기는 가전제품입니다.

전자파발생기로서 꼭 가전에서 사용하는 것을 꼭 지켜야 하고 꼭 가전에서 사용할 수 있습니다.

Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that the user can use the product correctly to avoid danger or property loss.

Laws and Regulations

The device should be used in compliance with local laws, electrical safety regulations, and fire prevention regulations.

Electricity

In the use of the product, you must be in strict

compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment. Provide a surge suppressor at the inlet opening of the equipment under special conditions such as the mountain top, iron tower, and forest. **CAUTION:** To reduce the risk of fire, replace only with the same type and rating of fuse.

Battery

Do not ingest battery. Chemical burn hazard! This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause serious internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. **CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. Improper replacement of the battery with an incorrect type may defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which may result in an explosion. Do not leave the battery in an extremely high temperature surrounding environment, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not subject the battery to extremely low air pressure, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. - Identify the positive terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current. - Identify the negative terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current.

Fire Prevention

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the equipment. The serial port of the equipment is used for debugging only.

Hot Surface Prevention



CAUTION: Hot parts. Burned fingers when handling the parts. Wait one-half hour after switching off before handling parts. This

sticker is to indicate that the marked item can be hot and should not be touched without taking care. For device with this sticker, this device is intended for installation in a restricted access location, access can only be gained by service persons or by users who have been instructed about the reasons for the restrictions applied to the location and about any precautions that shall be taken.

Installation

Install the equipment according to the instructions in this manual.

Power Supply

Device powered by Safety Extra-Low Voltage (SELV). The

power source should meet limited power source or PSE requirements according to IEC 60950-1 or IEC 62368-1 standard.

Device powered by AC mains supply voltage: The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet. An appropriate readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment. An appropriate overcurrent protective device shall be incorporated external to the equipment, not exceeding the specification of the building. An all-pole mains switch shall be incorporated in the electrical installation of the building. Ensure correct wiring of the terminals for connection to an AC mains supply. The equipment has been designed, when required, modified for connection to an IT power distribution system.

White Light Illuminator (if supported)

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. DO NOT stare at operating light source. May be harmful to the eyes. Wear appropriate eye protection or DO NOT turn on the white light when you assemble, install or maintain the camera.

Transportation

Keep the device in original or similar packaging while transporting it.

System Security

The installer and user are responsible for password and security configuration.

Maintenance

If the product does not work properly, please contact your dealer or the nearest service center. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance. A few device components (e.g., electrolytic capacitor) require regular replacement. The average lifespan varies, so periodic checking is recommended. Contact your dealer for details.

Cleaning

Please use a soft and dry cloth when clean inside and outside surface of the product cover. Do not use alkaline detergents.

Using Environment

DO NOT place the camera in extremely hot, cold, dusty or damp locations, and do not expose it to high electromagnetic radiation.

Emergency

If smoke, odor, or noise arises from the device, immediately turn off the power, unplug the power cable, and contact the service center.

Time Synchronization

Set up device time manually for the first time access if the local time is not synchronized with that of the network. Visit the device via Web browser/client software and go to time settings interface.

Reflection

Make sure that no reflective surface is too close to the device lens. The IR light from the device may reflect back into the lens causing reflection.

Ces clauses ne s'appliquent qu'aux produits portant la marque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE



Ce produit et / ou ses accessoires - les accessoires fournis sont marqués « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées applicables énumérées dans la directive CEM 2014/53/UE, la directive DSE 2014/35/UE, la directive RoHS 2011/65/UE, directive WEEE - la directive RG 2018/85/UE



Directive 2006/66/CE (directive 2006) : dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une déchèterie municipale où la tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.



Directive 2006/66/CE et son amendement 2008/98/CE (directive sur les batteries) : ce produit renferme une batterie qui ne doit pas être déposée dans une déchèterie municipale où la tri des déchets n'est pas pratiqué, dans

l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte le pictogramme d'origine, qui peut inclure la mention Ce (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez la batterie à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info. **Consignes de sécurité**

Ces consignes visent à s'assurer que l'utilisateur puisse utiliser le produit correctement afin d'éviter tout danger ou dommage matériel.

Lois et réglementations

L'appareil doit être utilisé conformément à la législation locale ainsi qu'aux réglementations en matière de sécurité électrique et de prévention des incendies.

Electricité

En utilisant le produit, vous devez respecter la réglementation relative à la sécurité électrique de votre pays ou région. L'équipement ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux débordements et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'équipement. Prévoyez un suppresseur de surtension à l'entrée d'entrée de l'équipement dans des conditions d'installation particulières p. ex. au sommet d'une montagne, d'une tour métallique et en forêt. **ATTENTION :** Pour réduire le risque d'incendie, remplacez-le uniquement par un fusible de même type et de même calibre.

Batterie

Ne gaspillez pas la batterie. Risque de brûlure chimique ! Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, celle-ci peut provoquer de graves brûlures internes au sein d'un enfant. 2 heures et entraîner la mort. Conservez les piles usées et usagées hors de la portée des enfants. Si le comportement des piles ne peut pas être complètement réformé, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou inhalées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. **ATTENTION !** Il y a un risque d'explosion lorsque la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Remplacez les batteries usées conformément aux instructions. Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Ne jetez pas une batterie au feu ou dans un four chaud, ne broyez mécaniquement ou déchargez une batterie, car cela pourrait engendrer une explosion. Ne laissez pas une batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourrez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. N'exposez pas

une batterie à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous encourrez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Le symbole « + » identifie la (les) borne(s) positive(s) de l'équipement qui est utilisé avec, ou qui génère du courant continu. Le symbole « - » identifie la (les) borne(s) négative(s) de l'équipement qui est utilisé avec, ou qui génère du courant continu.

Prévention des incendies

Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'équipement. Le port série de l'équipement est utilisé uniquement à des fins de débogage.

Prévention des surfaces chaudes



ATTENTION : Composants chauds ! La manipulation des pièces risque de brûler les doigts. Attendez une demi-heure après l'arrêt de

l'appareil avant de manipuler les pièces. Cet autocollant indique que l'élément marqué peut être chaud et qu'il doit être manipulé avec précaution. La présence de cet autocollant sur un appareil indique qu'il doit être installé dans une zone dont l'accès est restreint et réservé au personnel de service ou aux utilisateurs ayant été formés sur les raisons des restrictions appliquées à cette zone, et sur toutes les précautions à prendre.

Installation

Installez l'équipement conformément aux instructions de ce manuel. Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement attaché sur le sol/mur conformément aux instructions d'installation. N'installez jamais l'équipement sur un support instable. L'équipement pourrait tomber, entraînant des blessures graves voire la mort.

Alimentation électrique

Dispositif alimenté par une très basse tension de sécurité (TBT) : La source d'alimentation doit répondre aux exigences IEC ou relatives à une source d'alimentation limitée conformément à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1. Dispositif alimenté par une alimentation secteur : L'équipement doit être connecté à une prise de courant reliée à la terre. Un dispositif de déconnexion approprié et facilement accessible doit être incorporé de manière adéquate à l'équipement. Un dispositif de protection contre les surintensités approprié doit être intégré en externe à l'équipement, sans dépasser les spécifications du bâtiment. Un interrupteur principal omnipolaire doit être intégré à l'installation électrique du bâtiment. Assurez-vous d'effectuer un câblage approprié des bornes pour un branchement à une alimentation secteur. L'équipement a été conçu, lorsque nécessaire, et modifié pour être connecté à un système à neutre impédant. Câblage à lumière blanche (lorsque cette fonction est prise en charge).

Ce produit est susceptible d'émettre des rayonnements optiques dangereux. NE regardez PAS la source lumineuse lorsqu'elle est allumée. Elle peut être nocive pour les yeux. Portez une protection oculaire adaptée ou l'illumine PAS la lumière blanche lorsque vous procédez à l'assemblage, à l'installation ou à l'entretien de la caméra. Transport

Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.

Sécurité du système

Il incombe à l'installateur et à l'utilisateur de gérer la configuration des mots de passe et de la sécurité.

Maintenance

Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les

problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée. Certains composants de l'appareil (p. ex., condensateur électrolytique) doivent être remplacés régulièrement. Leur durée de vie moyenne est variable, c'est pourquoi des contrôles périodiques sont recommandés. Veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du couvercle du produit. N'utilisez pas de détergent alcalin.

Environnement d'exploitation

Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler.

N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux. Appareil destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Installez-le dans un endroit sec et bien aéré. N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive. L'humidité tolérée en fonctionnement doit être de 95 % ou moins (sans

condensation). N'installez PAS la caméra dans des endroits extrêmement chauds ou froids, poussiéreux ou humides. La caméra ne doit pas être exposée à des radiations électromagnétiques élevées.

Urgence

Si de la fumée, des odeurs ou du bruit d'échappement de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

Synchronisation de l'heure

Si l'heure locale de l'appareil n'est pas synchronisée avec celle du réseau, configurez-la manuellement lors du premier accès. Accédez à l'appareil via un navigateur Web/le logiciel client, puis rendez-vous dans l'interface des réglages de l'heure.

Raflets

Assurez-vous qu'aucune surface réfléchissante ne se trouve à proximité de l'objectif de l'appareil. La lumière infrarouge de l'appareil peut se réfléchir dans l'objectif et entraîner des problèmes de réflexion.

Deutsch

Ces indications s'appliquent uniquement aux produits, qui portent les marques CE et RoHS, indiquant qu'ils sont conformes aux exigences de la Directive CE et de la Directive RoHS.

CE-Markierungserklärung



Dieses Produkt und (gegebenenfalls) die mitgelieferten Zubehörteile tragen das „CE“-Kennzeichen und entsprechen den anzuwendbaren harmonisierten europäischen Normen, die in der EUV-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der PSD-Richtlinie 2014/30/EU für WEEE-Güter aufgeführt sind.

Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Händler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hisense.com.

Richtlinie 2006/66/EG und ihre Änderung 2008/100/EG (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält einen Akku, der innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation.

Für spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Akkus/Batterien an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.recycle.info.

Diese Hinweise sollen sicherstellen, dass der Benutzer das Produkt korrekt benutzen kann, um Gefahren oder Vermögensschäden zu vermeiden.

Gesetze und Vorschriften

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen, Vorschriften zur elektrischen Sicherheit und Brandschutzvorschriften verwendet werden.

Elektrizität

Bei der Verwendung des Produkts müssen die elektrischen Sicherheitsbestimmungen des Landes oder der Region erfüllt eingehalten werden. Das Gerät vor trockenen oder spritzenden Flüssigkeiten schützen. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden. Sorgen Sie für einen Überspannungsschutz an den Eingängen der Anlage bei besonderen Umgebungsbedingungen wie Bergspitzen, Metalltürmen und Wäldern. ACHTUNG: Um die Feuergefahr zu verringern, ersetzen Sie Sicherungen nur durch Sicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung.

Akkus

Verkauf von Akkus. Die Akkus sind separat zu verkaufen.

Verkauf von Akkus. Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verletzungen und Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, beenden Sie den Gebrauch des Produkts und halten Sie es von Kindern fern. Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden. ACHTUNG: Bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Einsetzen der verbrauchten Batterien entsprechend der Anleitung. Unschädlicher Austausch der Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heißen Ofen oder Zerkleinern oder Zerschneiden entsorgen. Das kann zu einer Explosion führen. Bewahren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur auf. Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Setzen Sie Batterien keinem extrem niedrigen Luftdruck aus. Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Kennzeichnet das/ die Plus(-) von Geräten, die mit

Gleichstrom betrieben werden oder Gleichstrom erzeugen. – Verbotsschilder den/die Minuspol(e) von Sensoren, die mit Gleichstrom betrieben werden oder Gleichstrom erzeugen.

Brandschutz

Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab. Die zentrale Schnittstelle des Geräts wird nur zur Fehlersuche verwendet.

Heiße Oberflächen



ACHTUNG: Heiße Teile! Sie können sich bei Berührung der Teile Verbrühungen zuziehen. Warten Sie nach dem Ausschalten eine halbe

Stunde, bevor Sie Teile anfassen. Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass der meiste Gegenstand heiß sein kann und nur vorsichtig angefasst werden darf. Ein Gerät mit diesem Aufkleber ist für die Installation an einem Ort mit beschränktem Zugang bestimmt, der nur von Spezialpersonal oder von Sensoren betreten werden kann, die über die Gründe für die Zugangsbeschränkungen und über die zu treffenden Vorkehrungsmaßnahmen informiert wurden.

Installation

Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/ an der Wand montiert werden.

Stellen Sie das Gerät niemals an einem instabilen Ort auf. Es könnte umfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

Spannungsvorsorgung

Über Schutzleiterspannung versorgtes Gerät: Die Stromquelle muss die Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung oder RSL gemäß der Norm IEC 60950-1 oder IEC 60950-2 erfüllen. Über Netzspannung versorgtes Gerät: Das Gerät muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden. Eine nicht zugängliche Trennvorrichtung muss außerhalb des Geräts vorhanden sein. Eine Überspannung-Schutzschaltung muss außerhalb des Geräts integriert werden und darf die jeweiligen technischen Daten nicht überschreiten. Ein stütziger Netzschalter muss in die Elektroinstallation des Gebäudes integriert werden. Schalten Sie auf die korrekte Verdrahtung der Klemmen für den Anschluss an ein Wechselstromnetz.

Das Gerät wurde, falls erforderlich, für den Anschluss an ein IT-Stromversorgungssystem angepasst.

Weißlichtbeleuchtung (falls unterstützt)

Es wird möglicherweise gefährliche optische Strahlung von diesem Produkt emittiert. Schauen Sie während des Betriebs NICHT in die Lichtquelle. Das kann schädlich für die Augen sein. Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz oder schalten Sie das weiße Licht NICHT ein, wenn Sie die Kamera montieren, installieren oder warten.

Transportboxen

Benutzen Sie das Gerät beim Transport in der ursprünglichen oder einer vergleichbaren Verpackung auf.

Systemicherheit

Installation und Sensoren sind für Passwort- und Sicherheitskonfiguration verantwortlich.

Instandhaltung

Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Kundendienst. Wir übernehmen keine Haftung für Probleme, die durch nicht Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten verursacht werden. Einige Gerbtekomponenten (z. B. Elektrolytkondensator) müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Die durchschnittliche Lebensdauer variiert, weshalb eine regelmäßige Prüfung empfohlen wird. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Reinigung

Benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch, um die innen- und außenflächen der Produktoberfläche zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen

Reinigungsmittel.

Einsetzunggebung

Achten Sie bei Verwendung eines Lasergeräts darauf, dass das Objekt des Geräts nicht dem Laserstrahl ausgesetzt wird. Andernfalls könnte es durchbrennen. Setzen Sie das Gerät KEINER hohen elektromagnetischen Strahlung oder staubigen Umgebungen aus. Stellen Sie ein

Gerät, das nur für den Innenbereich bestimmt sind, an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf. Entfernen Sie das Objekt NICHT auf die Sonne oder eine andere heiße Lichtquelle. Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den Anforderungen des Geräts entspricht. Setzen Sie die Kamera KEINER staubigen oder feuchten Umgebung oder kalter Umgebung aus, in der extrem hohe oder niedrige Temperaturen oder hohe elektromagnetische Strahlung herrschen.

Wartung

Sollten sich Rauch, Geräusche oder Gerüche in dem Gerät entwickeln, so schalten Sie es unverzüglich aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie sich dann an den Kundendienst.

Zeitsynchronisation

Stellen Sie die Gerätszeit beim erstmaligen Gebrauch manuell ein, wenn die lokale Zeit nicht mit der des Netzzeits synchronisiert ist. Rufen Sie das Gerät über den Webbrowser/ die Client-Software auf und navigieren Sie zur Oberfläche für Zeiteinstellungen.

Reflektoren

Stellen Sie sicher, dass sich keine reflektierende Oberfläche zu nahe am Geräteobjektiv befindet. Das IR-Licht des Geräts kann in das Objektiv reflektiert werden.

Español

Estas instrucciones solo se aplican a los productos que llevan la marca o la información correspondiente.

Declaración de conformidad de la UE



Este producto y los accesorios incluidos –el proceso– tienen la marca CE y, por lo tanto, cumplen con las normativas europeas armonizadas aplicables recogidas en la Directiva

2014/53/UE en materia de compatibilidad electromagnética, la Directiva 2014/52/UE en materia de comercialización de

materiales eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión, la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva 19/CE 2014/52/UE sobre la comercialización de algunos radioeléctricos.



Directiva 2002/95/UE (directiva RoHS). En la Unión Europea, los productos marcados con este símbolo no pueden ser desechados en el sistema de basura municipal sin recogida selectiva. Para un

reciclaje adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deséchelo de él en el punto de reciclaje designado a tal efecto.

Para más información visite: www.reciclaetia.info



Directiva 2006/66/CE y su enmienda 2008/1005/CE (directiva sobre baterías): Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal de basuras ni reciclada selectiva dentro de la Unión Europea.

Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de reciclaje de basuras designado a tal efecto. Para más información visite: www.reciclaetia.info

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones están previstas para asegurar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente y evitar riesgos y daños materiales.

Leyes y normativas

El dispositivo debe ser utilizado cumpliendo con la legislación local y las normativas de seguridad eléctrica y prevención de incendios.

Electricidad

Para usar el producto debe cumplir estrictamente con la normativa de seguridad eléctrica de su país y región. No se exponga el equipo a gotas ni a salpicaduras y no se coloquen sobre él objetos llenos de líquidos, como jarrones. En ubicaciones especiales, como en la cima de una montaña, en una torre de hierro y en un bosque, instale un supresor de sobretensiones en la abertura de entrada del equipo. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, reemplace el fusible por otro del mismo tipo y clasificación.

Batería

No se trague la pila. ¡Existe riesgo de quemaduras químicas! Este producto incorpora una pila de botón. Si se traga la pila de botón, podría sufrir quemaduras internas de importancia en solo

2 horas que podrían ocasionar la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra debidamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si sospecha que una batería ha sido tragada o introducida en alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto. Deséchese de las baterías usadas conforme a las instrucciones. Una sustitución inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhabilitar alguna medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio). No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente apilar o cortar mecánicamente la batería, ya que podría explotar. No deje la batería en lugares con temperaturas extremadamente altas, ya que podría explotar o tener fugas de líquido eléctrico o gas inflamable. No permita que la batería quede expuesta a una presión de aire extremadamente baja, ya que podría explotar o tener fugas de líquido eléctrico o gas inflamable. + Identifique los terminales positivos de los equipos que se utilizan con corriente continua o que la generan. + Identifique los terminales negativos de los equipos que se utilizan con corriente continua o que la generan.

Prevención de incendios

No coloque linternas abiertas, como velas encendidas, sobre el equipo. Si el puerto serie del equipo se utiliza

únicamente con fines de depuración.

Prevención de superficie caliente



PRECAUCIÓN: ¡Elementos calientes!

Los dedos se pueden quemar al manipular estas partes. Espere media hora después de apagar el

equipo para tocar las partes. Esta página está para indicar que el elemento marcado puede estar caliente y no debe tocarse sin tener cuidado. Los dispositivos con este adhesivo se deben instalar en una ubicación de acceso restringido, solo accesible al personal técnico o a usuarios que hayan sido informados sobre los motivos de las restricciones aplicadas a dicha ubicación y las precauciones a tomar.

Instalación

Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de esta manual. Para evitar lesiones, este equipo debe estar firmemente sujeto al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación. No coloque nunca el equipo en una ubicación inestable. El equipo podría caer y provocar graves lesiones o la muerte.

Alimentación eléctrica

Dispositivo alimentado mediante tensión extraída de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés): La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de fuente de alimentación limitada o PSE conforme a las normas IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Dispositivo alimentado mediante tensión de alimentación de la red eléctrica de CA: El equipo debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra. Se necesita incorporar al equipo un dispositivo adecuado de desconexión externo de Modo activo. Se necesita incorporar al equipo un dispositivo adecuado de protección de sobrecorriente externo que no excede la especificación del edificio. Se necesita instalar un interruptor de corte obligatorio en la instalación eléctrica del edificio. Asegúrese de que el cableado de los terminales para la conexión a una fuente de alimentación de CA sea correcto. El equipo ha sido diseñado, cuando es necesario, con modificaciones para conectarlo a un sistema de distribución de alimentación eléctrica para equipos informáticos.

Iluminador de luz blanca (si es compatible): Este equipo podría emitir radiación óptica peligrosa. NO mire directamente a la fuente de luz en funcionamiento. Podría dañar sus ojos. Use la protección ocular adecuada o NO encienda la luz blanca cuando monte, instale o realice mantenimientos en la cámara.

Transporte

Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno similar cuando lo transporte.

Seguridad del sistema

El instalador y el usuario son los responsables de la configuración y de la configuración de seguridad.

Mantenimiento

Si el producto no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico más próximo. No nos hacemos responsables de los problemas derivados de una reparación o mantenimiento no autorizados. Algunos componentes del dispositivo (p. ej. el capacitor electrolítico) necesitan una sustitución periódica. La vida útil promedio puede variar, por lo que se recomienda una revisión periódica. Contacte con su vendedor para más detalles.

Uso/empleo

Por favor, utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies interiores y exteriores de la tapa del producto. No utilice detergentes abrasivos.

Entorno de uso

Cuando utilice equipos láser, asegúrese de que el objetivo del dispositivo no quede expuesto al rayo láser

ya que podrá quemarse. NO exponga el dispositivo a radiaciones electromagnéticas o entornos porvencidos. Para dispositivo de interior, ubíquelo en un entorno seco y con buena ventilación. NO exponga el dispositivo al sol ni a luz brillante. Compruebe que el entorno de uso se adapte a los requisitos del dispositivo. No coloque la cámara en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos, ni la deje expuesta a radiaciones electromagnéticas intensas.

Emergencia

Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el

servicio técnico.

Sincronización de hora

En el caso de que la hora local no esté sincronizada con la hora de la red, ajuste la hora manualmente la primera vez que acceda. Acceda al dispositivo usando el navegador web/software cliente y entre en la interfaz de ajuste de la hora.

Reflexión

Según sea de que ninguna superficie reflectante esté demasiado cerca de la lente del dispositivo. La luz IR del dispositivo puede reflejarse y regresar a la lente originando la reflexión.

Italiano

Queste clausole si applicano solo ai prodotti recanti il marchio o le informazioni corrispondenti.

Dichiarazione di conformità UE



Questo prodotto è, laddove le misure da applicare, anche gli accessori forniti sono contrassegnati con il marchio "CE" e sono quindi conformi agli

standard europei armonizzati applicabili elencati nelle direttive EMC 2014/53/UE (compatibilità elettromagnetica), UVD 2006/42/UE (base funzionale), RoHS 2011/65/UE (restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il dispositivo Wi-Fi) e della direttiva RG 2014/53/UE (armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio).



Direttiva 2012/19/UE (RAEE): i prodotti contrassegnati con il presente simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti domestici di indifferenziati nell'Unione europea. Per lo smaltimento corretto, restituire il

prodotto al rivenditore in occasione dell'acquisto di un nuovo dispositivo o smaltirlo nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.ricypiemonte.info.



Direttiva 2006/66/CE, modificata dalla direttiva 2013/56/UE (direttiva batterie): questo prodotto contiene una batteria e non è possibile smaltirlo con i rifiuti domestici di indifferenziati nell'Unione europea. Consultare la

documentazione del prodotto per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con il presente simbolo, che potrebbe includere la sigla di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per lo smaltimento corretto, restituire la batteria al rivenditore locale o smaltirla nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.ricypiemonte.info.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente utilizzi il prodotto in modo corretto, evitando situazioni di pericolo o danni materiali. Leggi e regolamenti

Il dispositivo deve essere utilizzato rispettando le leggi locali, le norme sulla sicurezza elettrica e le norme sulla prevenzione degli incendi.

Elettricità

Durante l'uso del prodotto è indispensabile rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali sulla sicurezza elettrica. L'attrezzatura non deve essere esposta a schizzi o gocciolamenti di liquidi allo stesso modo, non si devono poggiare sull'attrezzatura oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi. Prendere un sopracciglio di considerazione all'apertura di ingresso dell'attrezzatura in condizioni particolari come vette di montagna, tralicci metallici o forate. ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, sostituire i fusibili solo con altri dello stesso tipo e dello stesso valore nominale.

Batteria

Non ingerire le batterie. Rischio di ustioni chimiche!

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, la batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in soli 3 ore e portare anche alla morte. Tenere le batterie remote e quelle usate lontano dalla portata dei bambini, se il vano batteria non si chiude bene, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che una batteria possa essere stata ingerita o possa essere penetrata in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

ATTENZIONE: esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Sostituire la batteria usando nel rispetto delle istruzioni. La sostituzione della batteria con una di tipo non idoneo può impedire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di batterie al litio). Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ad evitare di schiacciare o tagliarle, per prevenire il rischio di esplosioni. Le batterie esposte a temperature ambientali eccessive possono esplodere o subire perdite di liquidi o gas infiammabili. La batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa possono esplodere o subire perdite di liquidi o gas infiammabili. - Indica il terminale positivo dell'attrezzatura che ne fa uso o che genera la corrente diretta. - Indica il terminale negativo dell'attrezzatura che ne fa uso o che genera la corrente diretta.

Prevenzione degli incendi

Non collocare sull'attrezzatura sorgenti di fiamme libere, quali candele accese. La porta carter del dispositivo serve solo per attività di debugging.

Prevenzione dei rischi da superfici calde



ATTENZIONE: elemento caldo! Rischio di ustioni alle dita maneggiando questi elementi. Stendere la mano dopo lo spegnimento dell'attrezzatura prima

di toccare questi elementi. Questo adesivo indica che l'elemento contrassegnato può essere caldo e non deve essere toccato senza prendere la dovuta attenzione. I dispositivi con questo adesivo devono essere installati in aree ad accesso limitato, consentendo al solo personale di servizio o agli utenti che hanno ricevuto istruzioni sulla

restrições aplicadas às lojas e às produções de adotar a instalação.

Instalar a lâmpadaria seguindo as instruções da presença manual. Para evitar o risco de lesões pessoais, a lâmpadaria deve ser colocada firmemente fixada à parede ou ao pavimento, como indicado nas instruções de instalação. Não colocar mal a lâmpadaria em uma posição instável. A lâmpadaria poderia cair, causando lesões pessoais graves e até fatais.

Alimentação

Dispositivo alimentado a baixíssima tensão de corrente (SELV). A fonte de alimentação deve satisfazer os requisitos previstos para as fontes de alimentação limitadas a SELV em conformidade com a norma IEC 60950-2 e IEC 62368-2. Dispositivo alimentado à tensão de rede. A lâmpadaria deve ser conectada a uma presa de corrente dotada de massa a terra. Um dispositivo de desconexão apropriado e facilmente acessível deve ser incorporado ao sistema de ligação. Um adequado dispositivo de proteção das sobretensões deve ser incorporado ao sistema de ligação e não deve ser desligado a especificação do edifício em que é usado. O interruptor elétrico do edifício deve ser dotado de interruptor omnipolar. Verificar o correto cablagem dos terminais antes de conectar a alimentação. O dispositivo deve ser protegido por uma proteção adequada, em caso de necessidade, para o cablagem a um sistema de alimentação elétrica IT.

Iluminação e luz branca (se suportado)
Este produto emite radiação óptica, potencialmente perigosa. NÃO olhar diretamente para a fonte luminosa enquanto estiver acesa. Pode causar danos aos olhos. Usar uma proteção adequada durante o uso. NÃO olhar diretamente para a luz branca durante o uso. A instalação e a manutenção da lâmpadaria.

Transporte

Para transportar o dispositivo, segurar pela embalagem original e em uma posição.

Segurança do sistema

O instalador e o usuário são responsáveis pela passagem e configuração da alimentação.

Manutenção

Se o produto não funcionar corretamente, dirigir-se ao revendedor ou ao centro de assistência mais próximo. Declinamos qualquer responsabilidade em relação a problemas causados por intervenções de reparação ou manutenção não autorizadas. Alguns componentes (ad exemplo, o condensador eletrolítico) devem ser substituídos periodicamente. A duração média de vida dos componentes é variável, portanto devem ser substituídos regularmente. Contatar o revendedor para obter detalhes.

Limpeza

Para limpar a superfície interna e externa do dispositivo, utilizar um pano úmido e suave.

Manuseio de resíduos

Quando se utilizar o dispositivo, não esquecer o objetivo do dispositivo ao lidar com o lixo, que poderia ser prejudicial. NÃO esquecer o dispositivo a radiação eletromagnética intensa e os ambientes próximos. Para o dispositivo em uso, não esquecer de colocar o dispositivo em um ambiente adequado e bem ventilado. NÃO esquecer o dispositivo visto o calor e o ruído. Verificar se o ambiente de uso está adequado. Verificar se a temperatura do ambiente de uso está adequada. NÃO esquecer de colocar o dispositivo em um ambiente com temperatura adequada e bem ventilado. NÃO esquecer de colocar o dispositivo em um ambiente com temperatura adequada e bem ventilado.

Segurança

Se o dispositivo emite fumaça, odor ou ruído, apagar imediatamente e desligar o cabo de alimentação, para evitar danos a um centro de assistência.

Sincronização da rede

Instalar a rede de alimentação manualmente para o primeiro acesso à rede local e não é sincronizada com a rede da rede. Desligar o dispositivo antes de usar o dispositivo e não esquecer de passar a rede de alimentação da rede de alimentação.

Reflexo

Atenção: não olhar diretamente para a superfície refletora muito próxima ao dispositivo. A luz e o ruído do dispositivo podem refletir e causar danos à saúde.

Português

As presentes cláusulas aplicam-se apenas aos produtos que apresentem a marcação ou informação correspondente.

Declaração de conformidade da UE



Este produto e, se aplicável, os acessórios fornecidos com o mesmo, têm a marcação "CE" e estão, portanto, em conformidade com os padrões europeus.

Aplicável, indicado na Diretiva EMC 2014/53/EU, na Diretiva LVD 2006/95/EU, na Diretiva RPD 2014/53/EU, dispositivo WEEE e Diretiva ER 2012/19/EU.

Dispositivo WEEE e Diretiva ER 2012/19/EU (diretiva RPD). Os produtos com este símbolo não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolve este produto ao seu

fornecedor local quando adquirir um novo equipamento equivalente ou elimina o produto.

para a recolha adequada. Para mais informações, consulte: www.recycle.info.



Dispositivo 2006/95/CE e respectiva alteração 2014/53/EU (diretiva relativa à baixa tensão). Este produto contém uma bateria que não pode ser eliminada como resíduo urbano indiferenciado na União Europeia. Consulte a

documentação do produto para obter informações específicas sobre a bateria. A bateria está marcada com este símbolo, que poderá incluir inscrições para indicar a presença de cádmio (Cd), chumbo (Pb), ou mercúrio (Hg). Para reciclar o produto de forma adequada, devolve a bateria ao seu fornecedor ou coloque-a num ponto de recolha apropriado. Para mais informações, consulte: www.recycle.info.

Instruções de segurança

Estas instruções devem ser seguidas para assegurar que o utilizador utilize o produto corretamente, de modo a evitar perigos e perda de propriedade.

Legislação e regulamentos

O dispositivo deve ser utilizado em conformidade com

as leis, regulamentos de segurança elétrica e regulamentos de prevenção de incêndios locais.

Eletricidade

Durante a utilização do produto, o utilizador tem de estar em estrita conformidade com as normas de segurança elétrica do país e região. O equipamento não deverá ser exposto a correntes ou rajadas de líquidos e nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deverá ser colocado sobre o equipamento. Providencie um supressor de picos na abertura da entrada do equipamento em condições especiais, como no caso de uma montanha, nunca tente de fê-lo ou na floresta. **ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de incêndio, o fusível deve ser substituído apenas por outro do mesmo tipo e com a mesma potência.

Bateria

Não ingira e gire. Perigo de queimadura causada por produtos químicos. Este produto contém uma pilha celular tipo botão. Se a pilha celular tipo botão for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode provocar a morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar de forma segura, suspenda a utilização do produto e mantenha-o longe do alcance das crianças. Se achar que as pilhas foram engolidas ou colocadas no interior do organismo, consulte um médico de imediato. **ADVERTÊNCIA:** Salvo risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto, elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções. A substituição incorreta da bateria por outra de tipo incorreto pode destruir uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio). Não proceda à eliminação de bateria numa fogueira ou forno quente, ou mediante esmagamento ou com machetado de mesma pilha tal pode resultar numa explosão. Não coloque a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pois tal pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido inflamável ou gás. Não sujeite a bateria a pressão de ar extremamente baixa pois tal poderá resultar numa explosão de líquido inflamável ou gás. - Identifica o terminal positivo do equipamento com o qual é utilizado ou para corrente direta. - Identifica o terminal negativo do equipamento com o qual é utilizado ou para corrente direta.

Prevenção de incêndios

Não devê-lo ser colocadas fontes de chama viva, como velas acesas, sobre o equipamento. A porta de série do equipamento é utilizada apenas para a depuração.

Prevenção de superfícies quentes



ADVERTÊNCIA: Pegar quantas queimaduras dos dedos resultante do manuseamento das peças.

Dedique o equipamento, aguarde trinta minutos e ad então deverá manusear as peças. Esta autocalenta indica que o elemento aquecido pode estar quente, pois que não lhe deve tocar sem a devida precaução. Os dispositivos com este autocalenta devem ser instalados num local com acesso rápido. Apenas poderão ter acesso a estas dispositivos funcionários e utilizadores que tenham sido instruídos relativamente aos motivos pelos quais estas restrições de localização têm de ser aplicadas e que tenham sido alertados sobre que cuidados deverão adotar.

Instalação

Instale o equipamento de acordo com as instruções constantes deste manual. Para evitar ferimentos, este equipamento deve ser fixo corretamente ao chão/parede em conformidade com as instruções de instalação. Nunca coloque o equipamento num local instável. O equipamento pode cair e causar lesões corporais graves ou morte.

Alimentação elétrica

Dispositivo alimentado por circuito de tensão extrema inferior de segurança (SELV): A fonte de alimentação deve cumprir com as regulativas da fonte de alimentação limitada ou de RSL (fonte de alimentação de classe 2) de acordo com a norma IEC 60361-1 ou IEC 62368-1.

Dispositivo alimentado por tensão CA de rede: O equipamento deve ser ligado a uma tomada de rede elétrica com terra. Será incorporado externamente ao equipamento um dispositivo adequado para o desligar facilmente. Será incorporado externamente ao equipamento um dispositivo de proteção de sobretensão adequado e que respeite as especificações do edifício. A instalação elétrica do edifício deve estar equipada com um interruptor geral. Certifique-se de que a cablagem dos terminais foi efetuada corretamente para ligação a uma fonte de alimentação CA. O equipamento foi concebido para ser modificado para ligação a um sistema de distribuição de energia IT. Iluminador de luz branca (se disponível) Este produto emite radiação ótica potencialmente perigosa. NÃO fixe o olhar na fonte de luz em funcionamento. Pode ser prejudicial aos olhos. Use proteção ocular adequada ou NÃO ligue a luz branca ao montar, instalar ou proceder à manutenção da câmara.

Transporte

Mantenha o dispositivo na embalagem original ou similar, quando o transportar.

Segurança do sistema

O instalador e o utilizador são responsáveis pela configuração de segurança e privacidade.

Manutenção

Se o produto não funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor ou o seu centro de serviços locais. Não assumirá qualquer responsabilidade por problemas causados por negligência ou manutenção não autorizada. Alguns componentes do dispositivo (por exemplo, capacitor eletrolítico) necessitam de substituição regular. A duração média varia, portanto, recomenda-se verificação periódica. Entre em contacto com o respetivo revendedor para obter detalhes.

Limpeza

Utilize um pano seco e suave para limpar as superfícies inferiores e laterais da cobertura do produto. Não utilize detergentes abrasivos.

Ambiente de utilização

Quando ativar e utilizar qualquer equipamento a laser, verifique se a lente do dispositivo não se encontra exposta ao feixe de laser; caso contrário pode queimar. NÃO exponha o dispositivo a radiação eletromagnética elevada nem a ambientes com pó. Os dispositivos exclusivamente para espaços interiores devem ser colocados num ambiente seco e bem ventilado.

NÃO direcione a lente para o sol nem para qualquer outra luz brilhante. Certifique-se de que o ambiente de funcionamento do dispositivo cumpre as regulativas do mesmo. NÃO coloque a câmara em locais extremamente quentes, frios, poluentes ou húmidos; e não a exponha a radiação eletromagnética elevada.

Emergência

Caso o dispositivo emita fumo, odores ou ruídos, desligue a alimentação elétrica de imediato, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência.

Sincronização de hora

Se a hora local não estiver sincronizada com a de rede, configure a hora do dispositivo manualmente quando o utilizar pela primeira vez. Pode o dispositivo via navegador Web/software do cliente a via a interface das definições de hora.

Reflexo

Certificaat de que nenhuma superfície refletora está muito próxima da lente do dispositivo. A luz do UV do dispositivo pode ser refletida na lente, provocando

reflexo.

Nederlands

Deze documenten zijn alleen van toepassing op de producten die de overeenkomende markering of informatie dragen.

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het markeerbare "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde

Europese normen onder de EMC-richtlijn 2014/53/EU, de U/D-richtlijn 2014/53/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en het wifi-apparaat: de RE-richtlijn 2011/65/EU



Recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info



Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als onge sorteerd huishoudelijk afval. Geef dit product voor een juiste

Richtlijn 2006/66/EG en zijn amendement 2013/54/EU (Batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als onge sorteerd huishoudelijk afval. Zie de

productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letten kan berusten die cadmium (Cd), lood (Pb) of zink (Zn) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info

Veiligheidsinstructies

Deze instructies dienen om ongevallen te voorkomen en de gebruiker het product correct kan gebruiken om gevaar en materiële schade te voorkomen.

Web- en regelgeving

Het apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met lokale wetgeving, elektrische veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor brandpreventie.

Elektriciteit

U moet zich bij het gebruik van het product altijd houden aan de elektrische veiligheidsvoorschriften van het land en de regio. De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gewild met vloeistoffen, zoals vetaf, op de apparatuur worden geplaatst. Zorg voor een overspanningsbeveiliging bij de inkoop van de apparatuur onder speciale omstandigheden, zoals op een bergtop, lozen toren en in het bez. LET OP: Vervang de kabelring uitlopend door een exemplaar van hetzelfde type en vermogen om het risico van brand te reduceren.

Batterij

Ziek de batterij niet in. Gevaar voor chemische

brandwonden! Dit product bevat een knoopbatterij. Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, dan kan dat binnen slechts 2 uur leiden tot hevige interne brandwonden en dit kan de dood tot gevolg hebben. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als het batterij niet goed afsluit, gebruik het product dan niet langer en houd het buiten bereik van kinderen. Als u vermoedt dat de batterij(en) zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn gebracht, zoek dan onmiddellijk medische hulp. LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Vervolg gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies. Onjuiste verandering van de batterij door een onjuist type kan een brandgevaar ontstaan (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen). Geef de batterij niet in vuur of aan hete oven en glas of aan de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken. Laat de batterij niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur liggen, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

Geef de batterij niet bloot aan een extreem lage luchtdruk, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben. - Identificeert de positieve aansluiting(en) van apparatuur die wordt gebruikt met gelijkstroom of die dat genereert. - Identificeert de negatieve aansluiting(en) van apparatuur die wordt gebruikt met gelijkstroom of die dat genereert.

Brandveiligheid

Plaats geen branden met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. De elektrische doort van de apparatuur wordt alleen gebruikt voor futopeping. Weerschuiving voor haat oppervlak



LET OP: Hete onderdelen!

Verbrande vingers bij het behandelen van de onderdelen.

Wacht een half uur na het uitschakelen voordat u onderdelen aanraakt. Deze stator is om een te geven dat het gemiddelde team met kan zijn en niet mag worden aangeraakt zonder voorzichtig te zijn. Als het apparaat is voorzien van deze stator, is het bestand voor installatie in een ruimte met beperkte toegang. Er kan uitlopend toegang worden verkregen door onderhoudsdoelstellingen of door gebruikers die zijn getrouwd over de redenen voor de beperkingen die van toepassing zijn op de locatie en over alle voorgemaatregelen die moeten worden getroffen.

Installatie

Installeer de apparatuur volgens de instructies in deze handleiding. Om letsel te voorkomen moet deze apparatuur in overeenstemming met de installatie-instructies stevig aan de grond of muur worden bevestigd. Plaats de apparatuur nooit op een onstabiele plaats. De apparatuur kan dan vallen, wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

Stroomvoorziening

Het apparaat wordt aangedreven door een lage veiligheids spanning (ULV). De stroombron moet voldoen aan de vereisten voor beperkte stroombronnen of PS2-varianten volgens de normen IEC 60950-1 of IEC 60950-2. Het apparaat wordt

sangedreven door AC-voedingsspanning. De
apparaat moet worden aangesloten op een geaard
stopcontact. Eens aan de apparatuur moet een
geschikt, gemiddeld (toegelate) c
inloopgeleidingssysteem worden ingebouwd. Eens aan
de apparatuur moet een geschikte
overstroombeveiliging worden ingebouwd, die de
specificatie van het gebouw niet overschrijft. In de
elektrische installatie van het gebouw moet een
menselijke reekschaak van worden ingebouwd. Zorg
voor de juiste bekabeling van de kammen voor
aansluiting op een veldstroomnet. Indien nodig is de
apparatuur aangesloten op aansluiting op een
TV-voedingssysteem.

Verlichting met wit licht (indien ondersteund)
Dit product staat mogelijk anderszins afgekeurd op straling uit.
Steer NIST in de operationele lichtbron. Dit kan
schadelijk zijn voor uw ogen. Oraag de juiste
bescherming of doe het niet licht NIST aan
wanneer u de camera monteert, installeert of
onderhoudt.

Transport

Gebruik het apparaat in de originele of soortgelijke verpakkingstijden vervoer.

Systembauabgleich

Wat installatieprogramma en de gebruiker zijn verantwoordelijk voor wachtwoord- en beveiligingsconfiguratie.

Overhead

Als het product niet goed werkt, neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen die zijn veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud. Een paar componenten van het apparaat (i.e., elektrolytische condensatoren) vervallen ruwvrijmtijd.

vervanging. De gemiddelde levensduur verlaagt, dus periodieke controle wordt aanbevolen. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

Reiniging:
Gebruik een zachte, droge doek om de binnenkant en buitenkant van de productkag te reinigen. Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen.

Gefährdungsbeurteilung

Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doornbraken. Het met apparaat **NIVT** bloot aan hoge elektromagnetische straling of vóórtijd omgevingen. Plaats apparaten die alleen binnenhuis worden gebruikt in een droge en goed geventileerde omgeving. Richt de lens **NIVT** op de zon of een ander fel licht. Plaats de camera **NIVT** op een warm, koud, stoffig of vochtig oppervlak, en stel het niet bloot aan hoge elektromagnetische straling.

Woodchuck

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het net naar uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.

Tide-synchronous feeding

Op het tijdstip dat het apparaat handmatig in bij de eerste aanmelding, als de lokale tijd niet is gesynchroniseerd met die van het netwerk. Gebruik het apparaat als webbrowser/clientsoftware en ga naar de interface voor clientaanmeldingen.

Reflection

Zorg ervoor dat er geen reflecterend oppervlak te dicht bij de lens van het apparaat is. Het IR-licht van het apparaat kan terugkaatsen in de lens waardoor reflectie ontstaat.

Čestina

Tyto části se vztahují pouze k výrobkům nespícím
odpovědností označení nebo informací.



Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat plynem značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem šetrné recyklace baterií odveďte je svému dodavateli nebo se u něj na sběrnu místo. Další

EU protestants a shock



Tento výrobek a případně i dodané příslušenství jsou dodány s listem „CE“ označením, že výrobek splňuje harmonizovaným evropským normám uvedeným ve

amérnicko elektromagnetická kompatibilita (EMC)
2004/108/EU, amérnicko o nízkom napätí (WLD) 2004/108/EU,
amérnicko o nabitých nádobách (RoHS) 2002/95/EU
a zariadení WEEE-Amérnicko o rádiových zariadeniach (RD)
2004/100/EU



WEEE: výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropě ani likvidovat společně s ostatním domácnostním odpadem. Při zakoupení nového elektrického výrobku nebo výrobku NEPA

zápisů lze vrátit zdarma výhradnímu dodavateli, nebo
je získávají odvozdění v určených sbírkových místech.
Další informace naleznete na adrese:
www.receptyinfo.cz

Směrnice 2006/96/ES a její příloha 2002/96/ES (směrnice o bateriích). Tento výrobek obsahuje baterii, kterou naleznete v symbolech unii. Prosíme, aby jste se o její správné recyklaci informovali v souladu s národními předpisy. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku.

Informace o národnosti na adrese: www.naturalsci.info

Neoplasmatik pokyny

Obalem táčného pokynů je to, aby užívatel používal tento produkt správně a nedošlo k žádným nebezpečím ani škodě majetku.

Zbornik a predlohy

Zařazení je nutné používat v souladu s místními předpisy a předpisy týkajícími se elektrické bezpečnosti a předpisy pro protipožární ochranu.

Electrolysis

Na používání výrobku je nutné aplikovat dodržovat všechny návodní a místní předpisy týkající se elektrické bezpečnosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapalným nebo stříkacím vodám a nesmí se na něj pokoušet přikrývat, teplotní zátěží, jako jsou vlny, ve speciálních podmínkách, jako je na vysokých výšce, na kopcovité nebo v lese nemůžete do zařízení přivést žádný předmět (předmětovou ochranu, UPOZORNĚNÍ: Požití, výměna součásti za požití stejného typu a se stejným jménem dle příslušných předpisů, stejně jako nebezpečí požárů.

Baterie
Zabraňte aplikování baterie. Nedopadá chemická
popálená. Tento výrobek obsahuje ionkovou baterii.
Dobrá je ke aplikování ionkové baterie, může dojt

[illegible]

Na zafran se namígnoučet sroja stafraného otel
jako napínané hrdlo zby. Srdcový port zafran sa
naulí na sroja a ľadní.

Prevention of skin cancer: how to protect your skin



UPOZORNĚNÍ: Horké dny! Při manipulaci s dny a měsíci popírejte právo. Neřezávejte dny.

manipulovat, vykládat se vypytat
zařazení při hodn. Tato měřítka označují, že označené
položka může být horší a méně bytost a j. vždy dostan
opatrn. Zařazení soudu měřítka je určeno k instalaci
na místě a označením měřítka, j. měřítka mohou být
pouze zaměřením servisu nebo uživatele, kteří by
použití a důvěřovat přesně vztahující se k měřítka
a vzhledem ochranných opatření, kteří mají být
příteli.

Meritid

Namontujte zaštitni podlošku pokrytú v tomto návale.

Zařazení je třeba v souladu s montážními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo na stě, aby nedošlo ke zranění. Zařazení nikdy neumísťujte na nestabilní místo. Zařazení může spadnout a způsobit vážná zranění nebo smrt.

94 第二章 数据库系统概论

Zařízení je napájeno 230V (je možné bezpečnostní napětí). Zdraví napájení musí být poskytnuto podle normy IEC 60950-1 nebo IEC 62369-1. Zařízení je napájeno AC střídavým napětím. Zařízení musí být připojeno k bezpečné síťové zásuvce. Vše zařazení musí být k dispozici vhodné vhodné přístroje odpovídající zařazení. K dispozici musí být vhodné zařazení proudové ochrany, která musí být k zařazení připojena externě a není přiložena speciální budova. Kvalitativně budova musí zahrnovat výhled všech 360°. Při připojení ke síťové síťové síti musí být také kontrola napětí.

systém. Toto zařízení bylo navrženo a v případě potřeby upraveno k připojení do rozvodného systému IT. Běh osazení (je-li podpora) je.

Tento výrobek může vyzařovat nebezpečná optická záření. NEODPÍTE se do zářivé části zdroje světla. Může být pro oči škodlivé. Při sestavení, montáži nebo údržbě kamery nebo vhodnou ochranu očí nebo NEODPÍTE si oči.

Shawcross

FF představuje uchovávané zařízení v hlavním nebo
jeho podobném balení.
Tahová síla systému

Da configured hasla e zabezpečeni je odgovorni
montažni preuzimati u obzir.

Order:

V případě, že výrobek nefunguje správně, obraťte se na
prodejce nebo na náš Call center službu.

[illegible]

Prímärná doba vyhodnotí sa III, doporučujeme preto
prevádzka kontroly. Podrobnosti vám poskytnu
následne.

Controlled

Príklad: vnútorná a vonkajšia plocha krytu produktu
používa materiál a suchý hadík. Nepoužívajte silikón
alebo vosk!

Environ Monit Assess (2008) 142:111–120
DOI 10.1007/s10661-008-9402-2

Dodávka-lice náleží k zastavěnému zařízení, zejména, aby
nebyl objekt zařízení vystaven laserovému paprsku.
V opatření připadá za se musí vyjádřit: **NEDÍVAT SE DO
ZAŘÍZENÍ** sítěmi elektromagnetického účinku ani
průběhu prostředí. Zařízení je určeno pouze pro
použití v interiéru, umístění je na suché a dobře
větrané místo. **NEDÍVAT SE** objektem do slunce ani do
jiného zdroje jasného světla. Zařízení, aby provozní
procházely vyhovovaly požadavkům zařízení. Kromě
NEDÍVAT SE na místa a osobní věci zařízení nebo
náležitě teplo, do prostředí nebo vnitřní prostředí
a ani z nevystavte vystavení elektromagnetického
účinku.

Stay inside

Pokud se zařízení vychází kvůli západu nebo hluk, zařízení okamžitě vypne, odpote napájecí kabel a přetrže se na servisní středisko.

Synchronisation bias

Wenli mátni das synchronizacijskega časovnega črta, nastavlja
gli prvinim glavnim časovnim razporeditvam. Ploščice
predstavljaščinam uporabnikov profilov nato klientovih
softveru k časovni a osebnosti razporeditvi pro nastavljeni
časovni

01/01/2000

Ujeste se, je vložné blízko objektu zřebení není
taky odrazný povrch. Interferenci světla je
taky vlna odrazit zpět do objektu,
a to způsobí tak odraz.

Disse bestemmelser gælder kun for produkter, der er forsynet med det relevante mærke eller oplysninger.

EU-overnemen in de markt



Produktet og eventuelt medfølgende tilbehør er mærket "CE" og opfylder derfor gældende harmoniserede europæiske standarder anført i EMC-direktivet 2014/53/EU.

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
2027/2028
2028/2029
2029/2030
2030/2031
2031/2032
2032/2033
2033/2034
2034/2035
2035/2036
2036/2037
2037/2038
2038/2039
2039/2040
2040/2041
2041/2042
2042/2043
2043/2044
2044/2045
2045/2046
2046/2047
2047/2048
2048/2049
2049/2050
2050/2051
2051/2052
2052/2053
2053/2054
2054/2055
2055/2056
2056/2057
2057/2058
2058/2059
2059/2060
2060/2061
2061/2062
2062/2063
2063/2064
2064/2065
2065/2066
2066/2067
2067/2068
2068/2069
2069/2070
2070/2071
2071/2072
2072/2073
2073/2074
2074/2075
2075/2076
2076/2077
2077/2078
2078/2079
2079/2080
2080/2081
2081/2082
2082/2083
2083/2084
2084/2085
2085/2086
2086/2087
2087/2088
2088/2089
2089/2090
2090/2091
2091/2092
2092/2093
2093/2094
2094/2095
2095/2096
2096/2097
2097/2098
2098/2099
2099/2100
2100/2101
2101/2102
2102/2103
2103/2104
2104/2105
2105/2106
2106/2107
2107/2108
2108/2109
2109/2110
2110/2111
2111/2112
2112/2113
2113/2114
2114/2115
2115/2116
2116/2117
2117/2118
2118/2119
2119/2120
2120/2121
2121/2122
2122/2123
2123/2124
2124/2125
2125/2126
2126/2127
2127/2128
2128/2129
2129/2130
2130/2131
2131/2132
2132/2133
2133/2134
2134/2135
2135/2136
2136/2137
2137/2138
2138/2139
2139/2140
2140/2141
2141/2142
2142/2143
2143/2144
2144/2145
2145/2146
2146/2147
2147/2148
2148/2149
2149/2150
2150/2151
2151/2152
2152/2153
2153/2154
2154/2155
2155/2156
2156/2157
2157/2158
2158/2159
2159/2160
2160/2161
2161/2162
2162/2163
2163/2164
2164/2165
2165/2166
2166/2167
2167/2168
2168/2169
2169/2170
2170/2171
2171/2172
2172/2173
2173/2174
2174/2175
2175/2176
2176/2177
2177/2178
2178/2179
2179/2180
2180/2181
2181/2182
2182/2183
2183/2184
2184/2185
2185/2186
2186/2187
2187/2188
2188/2189
2189/2190
2190/2191
2191/2192
2192/2193
2193/2194
2194/2195
2195/2196
2196/2197
2197/2198
2198/2199
2199/2200
2200/2201
2201/2202
2202/2203
2203/2204
2204/2205
2205/2206
2206/2207
2207/2208
2208/2209
2209/2210
2210/2211
2211/2212
2212/2213
2213/2214
2214/2215
2215/2216
2216/2217
2217/2218
2218/2219
2219/2220
2220/2221
2221/2222
2222/2223
2223/2224
2224/2225
2225/2226
2226/2227
2227/2228
2228/2229
2229/2230
2230/2231
2231/2232
2232/2233
2233/2234
2234/2235
2235/2236
2236/2237
2237/2238
2238/2239
2239/2240
2240/2241
2241/2242
2242/2243
2243/2244
2244/2245
2245/2246
2246/2247
2247/2248
2248/2249
2249/2250
2250/2251
2251/2252
2252/2253
2253/2254
2254/2255
2255/2256
2256/2257
2257/2258
2258/2259
2259/2260
2260/2261
2261/2262
2262/2263
2263/2264
2264/2265
2265/2266
2266/2267
2267/2268
2268/2269
2269/2270
2270/2271
2271/2272
2272/2273
2273/2274
2274/2275
2275/2276
2276/2277
2277/2278
2278/2279
2279/2280
2280/2281
2281/2282
2282/2283
2283/2284
2284/2285
2285/2286
2286/2287
2287/2288
2288/2289
2289/2290
2290/2291
2291/2292
2292/2293
2293/2294
2294/2295
2295/2296
2296/2297
2297/2298
2298/2299
2299/2300
2300/2301
2301/2302
2302/2303
2303/2304
2304/2305
2305/2306
2306/2307
2307/2308
2308/2309
2309/2310
2310/2311
2311/2312
2312/2313
2313/2314
2314/2315
2315/2316
2316/2317
2317/2318
2318/2319
2319/2320
2320/2321
2321/2322
2322/2323
2323/2324
2324/2325
2325/2326
2326/2327
2327/2328
2328/2329
2329/2330
2330/2331
2331/2332
2332/2333
2333/2334
2334/2335
2335/2336
2336/2337
2337/2338
2338/2339
2339/2340
2340/2341
2341/2342
2342/2343
2343/2344
2344/2345
2345/2346
2346/2347
2347/2348
2348/2349
2349/2350
2350/2351
2351/2352
2352/2353
2353/2354
2354/2355
2355/2356
2356/2357
2357/2358
2358/2359
2359/2360
2360/2361
2361/2362
2362/2363
2363/2364
2364/2365
2365/2366
2366/2367
2367/2368
2368/2369
2369/2370
2370/2371
2371/2372
2372/2373
2373/2374
2374/2375
2375/2376
2376/2377
2377/2378
2378/2379
2379/2380
2380/2381
2381/2382
2382/2383
2383/2384
2384/2385
2385/2386
23



EU-direktiv 2002/95/EF (WEEE-direktiv): Produktet, der er mærket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af tilsvarende nyt udstyr eller aflevere det på et særligt indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recycle.info



Direktiv 2006/66/EF om ændret 2002/95/EF (batteridirektiv): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om batterier i produktinformationen.

Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bly, kobber, nikkel, indhold af lodmetall (Cd), bly (Pb) eller lithium (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandør eller til et særligt indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recycle.info

Sikkerhedsanvisning

Disse anvisninger skal læses, at brugeren kan anvende produktet korrekt og undgå fare eller tab af ejendom, leve og bordskadelser.

Enheden skal anvendes i overensstemmelse med lokale love, sikkerhedsbestemmelser for almindelig brug og brandforskrifter.

Elektricitet

Når du anvender produktet, skal du strengt overholde landets og regionens sikkerhedsbestemmelser for almindelig brug. Udsæt ikke udstyret for dryp eller sprøjt, og prøv ikke genstande med væde, varm isen, oven på udstyret. Installer en spændingsmåler ved udstyrets indgangsbjælke under særlige forhold som f.eks. bjergtop, jernstærk og stov. **FORSIGTIG:** Udslidt kan med en blanding af samme type og effekt for at reducere risikoen for brand.

Batteri

Brug ikke batterier. Fors for korrekt etiketter! Produktet indeholder et mono-/bipolarbatteri. Et mono-/bipolarbatteri, der bruges, kan medføre alvorlige indre forbrændinger på barn.

I timer og kan medføre døden. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterierne ikke lukker forrentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at en person har slugt et batteri eller placeret det i en del af kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp. **FORSIGTIG:** Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udsættes med en ukorrekt type. Sørg for brugte batterier i henhold til anvisningerne. Udskiftning af batterier med et batteri af forkert type kan sætte en eksplosionsfare i forbindelse med et kraftigt udslæt af for meget lithium-batterityper.

Sørg for ikke batterier i den tid eller en varm oven. Hvis ikke, og skal ikke i batteriet, da dette kan forårsage en eksplosion. Opbevar ikke batterier i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller luft. Udsæt ikke batterier for omgivelser med ekstremt lavt lufttryk, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller luft. Identificer de positive terminaler på udstyret, der bruges sammen med eller genererer jævnstrøm. Identificer de negative terminaler på udstyret, der bruges sammen med eller genererer jævnstrøm.

Forbyggelse af brand

Placér ikke objekter med åben ild, såsom et tændstæknings, oven på udstyret. Den særlige port på udstyret bruges kun til fjernbetjening.

Varm overflade



FORSIGTIG: Varme dele! Du kan brænde fingrene ved håndtering af delene. Vent en halv time fra du slukker, til du håndterer delene.

Mærket angiver, at den mærkede del kan være varm og kan brænde med forbrænding. Hvis enheden har påsat dette ikkesymbool, betyder det, at enheden skal installeres et sted med begrænset adgang, hvor adgang kun kan opnås af servicepersonale eller af brugere, der er instrueret i ikkesymbolets steds begyndelser og i evt. forholdsregler, der skal træffes.

Installation

Installer udstyret i overensstemmelse med anvisningerne i vejledningen. For at undgå personskade skal udstyret fastgøres forsigtigt til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Placér aldrig udstyret på et udstømt underlag. Udstyret kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller død. Strømforsyning

Enheden drives af elnets lavspænding (230V).

Symbolet skal overholde kravene i LPS eller PS2 iht. standarden IEC 60950-1 eller IEC 60950-2. Enheden strømforsynes med vekselstrøm fra lysnettet. Udstyret skal tilsluttes en stikkontakt på en stikket med jordforbindelse. En passende, til tilgængelig afbryder skal tilføjes elnettet i forhold til udstyret. En passende overspændingsbeskyttelse skal tilføjes elnettet i forhold til udstyret. Denne må ikke overskride specifikationerne for bygningen. En hovedafbryder til alle polar skal indbygges i bygningens installation. Sørg for korrekt labelforring af terminalerne for tilslutning til en strømforsyning med vekselstrøm. Udstyret kan efter behov ændres til tilslutning til et strømforsyningssystem med lavspænding IT.

Hvis ikke (hvis understøttet)

Mulig farlig optik stråling fra dette produkt. UNCLAD er et stov i lyddelen. Kan være skadelig for øjne. Sørg passende opbevaring af UNCLAD at bære det hvilede lys, når du damper, installerer eller vedligeholder kamærat.

Transport

Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende emballage, når den skal transporteres.

Systemkompatibilitet

Installer og brug et anvendeligt for konfiguration af adgangskode og sikkerhed.

Vedligeholdelse

Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit nærmeste servicecenter. Vi påtager os intet ansvar for problemer, der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse. Der er et anhedende (fx elektrolytiskondensator), der skal udsættes regelmæssigt. Den gennemsnitlige levetid varierer. Derfor er det nødvendigt at udføre regelmæssig kontrol. Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger.

Rengøring

Brug en blød, tør klud, når du rengør kamæratens ydre og indersiden. Brug ikke skadelige rengøringsmidler.

Driftstilstand

Når der er et leasetilbud i brug, skal det kontrolleres, at enheden slukkes for leasetilbudet for leasetilbudet, så den kan brænde ud. Enheden må IKKE udsættes for kraftig elektromagnetisk stråling eller støvfyldte miljøer. Indendørsenheder skal placeres i et tørt og veldrænet miljø. Objektet må IKKE røres mod solen eller et stærkt lys. UNCLAD er placeret kamærat på ekstremt varme, kolde, støvede eller fugtige steder, og udsæt det ikke for høj elektromagnetisk stråling. Nedsættelse

[illegible]

Three

A termék bemutatásánál ki kell derítenünk, hogy a termék milyen körülmények között használható. A termék használatát meg kell határozni, és meg kell adni a termék használatának feltételeit. A termék használatát meg kell határozni, és meg kell adni a termék használatának feltételeit.

Te klauzule dotyczą tylko produktów z odpowiednimi prostacjami lub etykietami.



Ten produkti savstarpīnā
dotācija ir vienāda ar mēģinājuma
konstantu γ un γ ir
pārveidots ar šādu
pārveidotību: $\gamma = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \gamma}{1 - \gamma}$

osobami autopaństw, wycożonych w dystrykt 201422025U do wycożonych komputerów/lini
elektromagnetyczną (EMC), dystrykt 201422025U
do wycożonych sprzętu elektrycznego przewodzącego
do stałości w kierunku granic napięcia (GVT),
dystrykt 201422025U w sprawie ograniczenia
stałości elektrycznej niebezpiecznych substancji
w sprawie elektrycznych i elektromagnetycznych (RMS)
i elektrycznych (RMS) 201422025U (RMS) (w sprawie
urządów W&D).



 Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie
usuwania sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE).
Produktów oznaczonych
tym symbolem nie wolno
wyrzucać na obszarze Unii
Europejskiej jako niebezpieczne
złomki komunalne. Aby zapewnić prawidłowy recykling
tego produktu, należy wrzucić go do jednego z następujących
punktów zbiórki odpadów elektronicznych (WEEE).
W celu znalezienia najbliższego punktu zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych (WEEE) odwiedź stronę
Internetową: www.recydustria.info
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie baterii.



1. akumulatorów / umieszczone są
dyrektywa 2006/66/UE. Ten produkt
zawiera baterie, które nie wolno
używać na obszarze Unii
Europejskiej jako niesegregowane
odpadki komunalne.

Środowiskowe informacje dotyczące baterii zamieszczono w dokumencie produktu.
Baterie jest oznaczona symbolem, który może także zawierać ikony wskazujące na zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub miedzi (Ag). Aby zapewnić prawidłowy recykling baterii, należy sprawdzić je do dostawcy lub producenta do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj z własnym importerem w www.ecopoints.info.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Ministerstwo Instrukcje umożliwiające prawidłowe
użytkowanie urządzenia oraz uniknięcie zagrożeń
i zanieczyszczenia środowiska.

Przebieg i rozpoznawanie
 Uraz głowy powinien być wykazywana zgodnie z lokalnymi przebiegami, rozpoznawaniem dotyczącymi kontuzji z wyjątkiem elektrycznego i przebiegiem przebiegów.

Załącznik elektryczny
Produkt powinien być użytkowany zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych, obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Nie wolno dopuścić do rozładowania akumulatora urządzenia. Nie wolno ustawiać na urządzeniu nacisków nagłaśniających dźwięk, takich jak wachsy. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie elektrycznych przyrządów bramki w porożeniu i wyizolować te części, które nie są do uziemienia. Więcej...

elementów stalowych lub in. PRZESTROGA: Aby ograniczyć zagrożenie pożarem, należy używać bezpieczników tego samego typu i o takich samych parametrach znamionowych.

Baterie

Nie wolno pokrywać baterii. Zagrożenie oparzeniem chemicznym! W tym produkcie wykorzystywane jest kwas pastylkowy. Pokrycie baterii pastylkową masą spowodować powstanie oparzenia niebezpiecznego już po dwóch godzinach! Zgodnie z Należytą baterią należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli zainstalować na baterii nie jest przewidziane zamknięcie, należy przetrzeć z użyciem produktu i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli można przypuszczać, że bateria została pokonana lub w inny sposób dostała się do wnętrza domu, należy niezwłocznie skontaktować z poradą/pomocą medyczną. PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować wybuch. Jeżeli baterie należy użytkować zgodnie z instrukcjami. Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować zagrożenie (dotyczy to nie prawidła niektórych baterii litowych). Wstrząsanie baterii do ognia lub rozgrzanie płaszczyzny złączenia lub przecięcia baterii może spowodować wybuch. Wysoka temperatura w otoczeniu może spowodować wybuch baterii albo wyłok płaszczyzny złącza lub gazu. Ekstremalnie niska ciśnienie powietrza w otoczeniu może spowodować wybuch baterii albo wyłok płaszczyzny złącza lub gazu. Symbol – oznacza dodanie styku prądu stałego w urządzeniu. Symbol – oznacza ujemne styki prądu stałego w urządzeniu.

Ochrona przeciwpożarowa

Nie wolno umieszczać na urządzeniu źródła niekontrolowanego płomienia, takich jak zapalona świeca. Długa starogowa urządzenia jest używana wyłącznie do debugowania.

Zagrożenia związane z gorącymi elementami

PRZESTROGA: Gorące podzespół/ Dostępne gorące podzespoły mogą spowodować oparzenia ciała. Po wyłączeniu zasilania należy oczekiwać pół godziny przed dotknięciem podzespołów urządzenia. Podzespoły osłonięte są stykami mogą być gorące, dlatego należy ostrożnie się nimi ostrożnie. Urządzenia osłonięte są stykami są przechowane do instalacji w lokalizacjach dostępnych tylko dla personelu serwisowego lub użytkowników poinformowanych o takich ograniczeniach dostępu do danej lokalizacji i stosownych środków ostrożności.

Instalacje

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podręczniku. Aby zapobiec przerwaniu, należy przyspieszyć urządzenie do podłoża/ściany zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi. Nie wolno instalować urządzenia na niestabilnym podłożu. Urządzenie może upaść i spowodować poważne zranienia lub zgon.

Zasilanie

Zasilanie urządzenia w trybie bardzo niskiego napięcia bezpieczeństwa (SELV): Źródło zasilania powinno spełniać wymagania dotyczące źródeł zasilania z własnym ograniczeniem (LPS) lub wymagania PSE zgodnie z normą IEC60950-1 lub IEC62368-1.

Zasilanie urządzenia z sieci elektrycznej AC: urządzenie musi być podłączone do uzmiennionego źródła sieci elektrycznej. Na linii zasilającej urządzenie należy zainstalować odpowiedni, łatwo dostępny bezpiecznik. Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego przed zbyt wysokim napięciem prądu elektrycznego, zgodnie z

specyfikacjami instalacji budynku. Przewodnik słaby umiarkowany połączenie wszystkich przewodów linii zasilania powinien być używany w instalacji elektrycznej budynku. Należy upewnić się, że przewody są prawidłowo podłączone do gniazda elektrycznego. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób umiarkowany przygotowanie do zasilania z sieci elektrycznej w konfiguracji IT.

Oświetlenie światłem białym (Jakiś jest używany) Produkt emituje światło widzialne, które może być szkodliwe. Nie wolno oglądać bezpośrednio w kierunku światła. Może to spowodować zranienia ciała. Należy korzystać z odpowiednich okularów ochronnych, a jeżeli odpowiednie okulary są niedostępne, nie wolno wykonać oświetlenia światłem białym podczas montażu, instalacji lub konserwacji kamery.

Transport

Podczas transportu urządzenie powinno być umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.

Zabezpieczenie systemu

Instalator i użytkownik są zobowiązani do skonfigurowania hasła i zabezpieczeń.

Konserwacja

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z dystrybutorem lub najbliższym centrum serwisowym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane prace naprawcze lub konserwacyjne. Konieczna jest regularna wymiana oleju podzespołów urządzenia (np. kondensatorów elektrolytycznych). Prace przy oleju użytkownika może być różny, dlatego zalecane jest regularne sprawdzanie stanu technicznego podzespołów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dystrybutorem.

Czyszczenie

Wewnętrzne i zewnętrzne elementy urządzenia należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie wolno stosować zasadowych środków czyszczących.

Warunki środowiska

Jeżeli używana jest wyposażenie laserowe, należy upewnić się, że obszar urządzenia nie jest oświetlany przez światło lasera, ponieważ może to spowodować jego spalanie. Należy chronić urządzenie przed silnym promieniowaniem elektromagnetycznym przez kable i gniazda. Jeżeli urządzenie jest przeznaczony do użytku w budynkach, należy umieścić je w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu. Nie wolno kierować obiektywem w stronę słońca ani innego źródła intensywnego światła. Upewnij się, że warunki otoczenia spełniają wymagania określone przez producenta urządzenia. Nie wolno umieszczać kamery w lokalizacjach, w których występuje bardzo wysokie lub niskie temperatury, kurz, pył lub wilgoć, ani narządzać na zniszczenie promieniowanie elektromagnetyczne. Powinno awaria

Jeżeli urządzenie wyśle dym lub intensywny zapach albo emituje hałas, należy niezwłocznie wycofać zasilanie i odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.

Synchronizacja czasu

Podczas planowania dostępu można ręcznie ustawić czas urządzenia, jeżeli nie jest on zsynchronizowany z czasem sieci. Należy wykonać ręczną ustawienie czasu urządzenia przy użyciu przeglądarki internetowej / oprogramowania klanologu.

Obiekt światła

Należy upewnić się, że żadne elementy odblaskowe nie znajdują się zbyt blisko obiektywu urządzenia. Promieniowanie podczerwone z urządzenia może być szkodliwe dla obiektywu.



Această clauză se aplică numai produselor care poartă marca sau informațiile corepondente.

Declarația de conformitate UE



EMC 2014/53/UE, Directiva LVD 2006/95/UE, Directiva RoHS 2002/95/UE, dispozitiv Wi-Fi Directiva RE 2002/95/UE



scriștoarea unui echipament sau echipament sau produs în/într-unul dintre punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclaie.info



pentru informații specifice despre baterie. Baterie este marcată cu simbolul care poate include litera pentru a indica cadmiu (Cd), plumbul (Pb) sau mercurul (Hg). Pentru a recicla corect, returnați bateria furnizorului dvs. sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclaie.info

Instrucțiuni de siguranță

Aceste instrucțiuni au fost concepute pentru a se asigura că utilizatorul poate folosi corect produsul, în scopul evitării pericolilor și a pagubelor materiale. Legi și regulamente

Dispozitivul trebuie utilizat în conformitate cu legile locale, reglementările privind siguranța electrică și reglementările privind prevenirea incendiilor.

Electricitate

În utilizarea produsului, trebuie să respectați în strictețe reglementările de siguranță electrică naționale și regionale. Echipamentul nu trebuie să fie expus la ploaie sau la stropire, astfel că nimeni obiect umed nu trebuie să fie conectat la el. Nu trebuie să fie plasat pe echipament. Împănșirea protecției la suprafața de nivelul articolelor de intrare al dispozitivului, în condiții speciale, precum vânt de murtă, turn de fier sau pldura. ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de incendii, înlocuiți siguranțele doar cu siguranțe de același tip și de același amperaj.

Baterie

Nu încercați bateria. Pericol de arsură chimică! Dacă produsul conține o baterie cu celulele primare tip buton sau monedă. Dacă bateria cu celulele primare tip buton sau monedă este înghițită, poate provoca arsură internă gravă în doar 2 ore și poate duce la moarte. Nu încercați să scoateți bateria din dispozitiv. Dacă conștientizați că produsul este în pericol de incendiu, opriți utilizarea produsului și nu încercați să îl îndepărtați singur. Dacă credeți că bateria ar fi putut fi înghițită

sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați asistență medicală imediată. ATENȚIE! Dacă nu se expozitează la baterie este înlocuită cu una de un tip înlocuibil. Dacă bateria folosește conform instrucțiunilor înlocuirea bateriei cu una de un tip înlocuibil poate cauza anularea protecției (de exemplu, anularea bateriei de tip litu). Nu aruncați bateria în foc sau într-un cușor fierbinte și nu scoateți mecanic sau dilăți bateria. Dacă se poate exploda. Nu încercați să scoateți bateria dintr-un mediu cu o temperatură extrem de ridicată, deoarece acest lucru poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile. Nu expuneți bateria la gazele atmosferice acide de joasă, care poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile. - Identificați terminalul (terminalul) pozitiv (pozitiv) și (a) echipamentul cu care este utilizat sau care generează curent continuu. - Identificați terminalul (terminalul) negativ (negativ) și (a) echipamentul cu care este utilizat sau care generează curent alternativ.

Prevenirea incendiilor

Nu plasați pe echipament surse de fierbere deschise, cum ar fi lămpi aprinse. Pentru a evita să echipamentul este utilizat doar pentru depozitare. Prevenirea Suprafațelor Fierbinte

ATENȚIE! Componenta fierbinte! Dacă este în manipulare plășilor. Așezați o jumătate de oră după ce opriți dispozitivul.

Înainte de a manipula plășile, asigurați-vă că dispozitivul este închis și nu trebuie să fie conectat. Dacă dispozitivul are acest avertisment, acesta înseamnă că dispozitivul este destinat instalării într-o locație cu acces restricționat. Acesta poate fi obținut numai de către personal de servicii sau de către utilizatori care au fost instruiți cu privire la metodele restricțiilor aplicate locației și despre orice precauții care trebuie luate.

Instalarea

Instalați echipamentul conform instrucțiunilor din acest manual. Pentru a preveni rănit, asigurați echipamentul să fie fixat ferm pe podea/pereți. În conformitate cu instrucțiunile de instalare. Nu plasați niciodată echipamentul într-un loc instabil.

Echipamentul poate cădea și poate cauza astfel rănitări corporale sau decesuri.

Alimentare electrică

Dispozitivul alimentat de tensiune foarte joasă de siguranță (SELV). Surse de alimentare trebuie să fie înlocuite dacă încălzește sursele de alimentare limitată sau categoria SELV conform standardului IEC 60950-1 sau IEC 62368-1. Dispozitivul alimentat de tensiune de alimentare cu curent alternativ. Echipamentul trebuie să fie conectat la o legătură a unei prize cu împământare. Un dispozitiv de deconectare adecvat, ușor accesibil, trebuie încorporat în exteriorul echipamentului. Un dispozitiv adecvat de protecție împotriva supraîncălzirii trebuie încorporat în exteriorul echipamentului, fără a depăși specificațiile câștărit. În instalații electrice și câștărit de a se încorpora un întrerupător de alimentare multiplas. Asigurați conectarea corectă a terminalelor pentru conectarea la o rețea de curent alternativ. Echipamentul a fost proiectat și modificat, în caz de necesitate, pentru conectarea la un sistem de distribuție a energiei electrice. Iluminator cu lumină albă (dacă este acceptat) Poate emite radiații optice periculoase emise de acest produs. NU priviți în cursa de lumină de operare. Poate

frigiditiziere pentru ochi. Furtajul protecției pentru ochi adecvată sau nu permite lumina sălbă când efectuați lucrări de asamblare, instalare sau înlocuire a camerei.

Transportare

Înșirați dispozitivul în ambalaje originale sau similare în timp ce îl transportați.

Securitatea sistemului

Instalatorul și utilizatorul sunt responsabili pentru configurarea corectă și a securității acestuia.

Înlocuire

Dacă produsul nu funcționează corect, rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru problemele cauzate de reparații sau înlocuire neautorizate. Unele componente ale dispozitivului (de exemplu, condensatorul electrolitic) necesită înlocuirea regulată. Durata medie de viață variază, prin urmare, se recomandă verificarea periodică. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs.

Curățarea

Utilizați o cârpă moale și uscată, atunci când curățați suprafețele interioare și exterioare ale capacului produsului. Nu folosiți detergenți alcalini.

Mediul de utilizare

Când se utilizează orice echipament laser, siguranță și al

obiectului dispozitivului nu este expus la factorul laser. În caz contrar, acesta se poate aprinde. Nu expuneți dispozitivul la radiații electromagnetice ridicate sau în medii cu praf. Pentru dispozitivul destinat exclusiv uzului la interior, amplasați-l într-un mediu uscat și bine ventilat. Nu îndreptați obiectivul la soare sau la orice altă sursă lumină strălucitoare. Siguranță și al mediului de funcționare îndepărtează pericolul dispozitivului. Nu amplasați camera în locuri cu temperaturi extreme de ridicate, extreme de scăzute, cu praf sau umed, și nu o expuneți la radiații electromagnetice puternice.

Situații de urgență

Dacă dispozitivul emite fum, miros sau zgomot, deconectați imediat curentul electric, opărește cablul de alimentare, și contactați centrul de service.

Securitatea ochi

Setați ora dispozitivului manual când o porniți pentru prima dată dacă ora locală nu este sincronizată cu cea a rețelei. Dacă dispozitivul este întrerupt prin întreruperea browser-ului web/telefonului de client și mergeți la interfața pentru setările ora.

Reflexie

Siguranță și al în apropierea lentilei dispozitivului nu există nicio o suprafață reflectantă. Lumina IR provenită de la dispozitiv poate fi reflectată înapoi în obiectiv, cauzând reflexia.

Slovenčina

Tento vatanovena plaća len pre produkt a priložnim označenim alebo údajom.

Vyhľadanie o súlade s predpismi EÚ



Tento produkt a dodaná príslušenstvo, ak je to relevantné, sú takisto označené značkou „CE“, takže sú v súlade s príslušnými harmonizačnými európskymi normami uvedenými v smernici o elektromagnetickej kompatibiliti 2014/53/EÚ, smernici o nízkom napätí 2014/30/EÚ, smernici o označovaní používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ, smernici o nízkových zariadeniach 2014/53/EÚ pre zariadenia VDE-1.



Smernica 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení) Produkt označený týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmie recyklovať spolu s nariadeným komunálnym odpadom. Po zápalení elektrického nového zariadenia znečisťuje produkt tým, že ho odovzdá miestnemu dodávateľovi alebo ho odovzdá na určených osobných miestach. Čiže informácie nájdete na: www.recycling.info.



Smernica 2006/66/EÚ a prílohu doplnenia 2015/66/EÚ (smernica o batériách) Tento produkt obsahuje batériu, ktorá sa v rámci Európskej únie nesmie recyklovať spolu s nariadeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii produktu. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý má obsahovať písmená označujúce obsah iónov (Cd), olova (Pb) alebo ortuti (Hg). Znečisťuje batériu tým, že ju odovzdá miestnemu dodávateľovi alebo ju odovzdá na určenom osobnom mieste. Čiže informácie nájdete na:

www.recycling.info

Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny slúžia na zabezpečenie správneho používania produktu používateľom a ďalším predchádzajú vonku nebezpečenstva alebo majetkovým stratám.

Právne predpisy a nariadenia

Zariadenie by sa malo používať v súlade s miestnymi zákonmi, predpismi a elektrickými bezpečnosťami a protipožiarnymi predpismi.

Elektrické požiadavky

Pri používaní produktu je potrebné, aby ste dôkladne dodržiavali elektrifikované bezpečnostné predpisy platné na celostátnu a regionálnu úrovni. Zariadenie nesmie byť vystavené kyslíkujúcim ani oxidujúcim kyselinám a na zariadenie sa nesmie umiestňovať žiadne predmety naplnené kyselinou, napríklad vlny. V nevyhnutných podmienkach, napríklad na vrchole hory, na kovovej veži alebo v lese, zabezpečte utupení otvor zariadenia ochranou proti prachu. VÝSTRAHA: S ďalším zníženie požiaru vymaže polistiu len sa polistiu rovnakého typu a parametrov.

Batéria

Zabráňte prehriatiu batérie. Nebezpečenstvo chemických popálení! Tento produkt obsahuje plochú/gombíkovú batériu. V prípade prehriatia plochú/gombíkovú batériu môže dôjsť k výšľam unášaním popálením uť v grubehu 2 noží, ktoré môžu spôsobiť smrť. Novú a použitú batériu uchovajte mimo dosahu detí. Ak sa pri náhodnej batérii nachádza bezpečná vonku, prestaťte produkt používať a uchovajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že možno dôjsť k prehriatiu batérie alebo ich vyhľadajte do okolitých ľudí tak, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. VÝSTRAHA: Riziko výžduhu v prípade výšľam batérie sa nepravý typ. Použitie batérie zlikviduje podľa príslušných pokynov. Pri nevhodnej výšľam batérie sa nepravý typ sa môže dodávateľ bezpečnostný zvuk (napríklad pri elektrických typoch lítových batérií). Batériu nekladajte do ohňa alebo horúcej vody ani ju mechanicky nadýte ani narádte.

pretože by to mohlo spôsobiť výbuch. Batériu nenachádzajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, čo môže viesť k výbuchu alebo defektu horľavých kvapalín alebo plynov. Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo defektu horľavých kvapalín alebo plynov. – označuje koncový a vidnú polohu v prípade zariadenia, s ktorým sa použije alebo ktoré vytvára jednodomý prúd. – označuje koncový so vidnou polohou v prípade zariadenia, s ktorým sa použije alebo ktoré vytvára jednodomý prúd.

Príprava pred hmotným poškodením

Na zariadenia sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje stvoreného ohňa, napríklad zapálené cigarety. Zároveň port na zariadení nesmú byť na ňom zapálené. Vyvarujte sa pred hmotným poškodením.

Preventívne pred hmotným poškodením



VÝSTRAHU: Hrdzie súčasť! Pri manipulácii so súčiastkami dajte pozor! Pred manipuláciou so súčiastkami počkajte, kým nedôjde k výboju po výprahu zariadenia. Táto nálepka indikuje, že označená časť môže byť horúca a mali by ste sa jej vyhnúť opatrne. Zariadenie stavia nálepka je určená na inštaláciu na miesto s obmedzeným prístupom, prístup je možný udeliť len zariadením servis. alebo poskytovateľom, ktorí boli poučení o dôvodoch obmedzenia prístupu na dané miesto a o všetkých bezpečnostných opatreniach, ktoré musia dodržať.

Montáž

Zariadenia nainštalujte podľa pokynov v tejto príručke. Aby sa predišlo zraneniu, musí byť zariadenie bezpečne pripojené a podlaženie podľa inštalácijských pokynov. Zariadenie nikdy neumiestňujte na nestabilné miesto. Zariadenie môže spadnúť, v dôsledku čoho môže dôjsť k zraneniu zraneniu alebo zraneniu. Zdravie napájania

Na napájanie zariadenia sa použije bezpečné a veľmi nízke napätie (SELV). Zdravie napájania je malý počet bezpečnostných obmedzení zdroja napájania alebo PSD podľa normy IEC 60365-2 alebo IEC 60365-2. Na napájanie zariadenia sa použije sieťové zariadenie napätia. Zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej sieťovej sieťovej. Súčasťou výboja musí byť takisto dostupná externá zariadenia na odpojenie. Súčasťou zariadenia musí byť vybavené vhodným nadprúdovým ochranným zariadením, ktoré napájajú technické parametre budovy. Do elektrického inštalácie budovy musí byť zabudovaný sieťový výbojník všetkých pólov. Zariadenie správne zapojenie koncoviek pri pripojení k prívodu zariadenia do siete napájania. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby sa v prípade potreby dalo upraviť na pripojenie k 17 systémom napájania. Ošetrenie bielym svetlom (ak je podporované)

Tento výrobok môže vyvolať nebezpečné optické žiarenie. NEPOUŽÍVAŤ sa so zagnutým okrajom svetla. Môže byť škodlivý pre oči. Pri montáži, inštalácii alebo doručení kamery používajte vhodnú ochrannú zbraň alebo NEOPUŠŤAŤ žiarenie.

Príprava

Pri preprave ponechajte zariadenie v pôvodnom alebo podobnom balení.

Zabezpečenie systému

Inštalujúce osoba a poskytovateľ sú zodpovední za bezpečnosť zabezpečenia.

Údržba

Ak produkt naglejce správne, obráťte sa na predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko. Nagejce má rovnakú zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnenu opravou alebo doručou. Nagejce komponentov zariadenia (napr. elektrolytický kondenzátor) a výskladu predkladá výmenu. Priemerná doba životnosti je 10, preto odporúčame pravidelnú kontrolu. So žiadatosťou o ďalšie garanciu sa obráťte na predajcu.

Čistenie

Pri čistení výrobkov a vonkajších povrchov trytu zariadenia používajte jemnú a suchú handričku. Nepoužívajte akékoľvek čistiace prostriedky.

Pravidlové predstavenie

Pri použití akéhokoľvek akéhokoľvek vybavenia zabezpečte, aby bolo zariadenie alebo výskladu zariadenia IEC, inak sa môže vyvolať. Zariadenie NEVYSTAVUJE silnému elektromagnetickému žiareniu ani prílišným prostredím. V prípade zariadenia určeného na do inštaláciu na umiestnenie do suchého a dobre vetraného prostredia. Súčasťou NEVYSTAVUJE na inštaláciu na žiadny iný druh žiarenia. Zabezpečte, aby pravidlové prostredie optické zariadenie zariadenia. NEVYSTAVUJE žiareniu na extrémne horúce, chladné, prílišné alebo vlhké miesto a nevystavuje ju silnému elektromagnetickému žiareniu.

Nábojový režim

Ak sa zariadenie vychádza dym, zápach alebo hluč, hneď vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

Synchronizácia času

Ak lokálny čas nie je synchronizovaný s časom dňa, nastavte čas zariadenia pre prvý prístup menu. Zobrazené zariadenie vo webovom prehliadači / internetom softvéri a prístup do nastavenia nastavte čas.

Zariadenie

Uistite sa, že príliš blízko k objektu zariadenia nie je žiadny reflexný povrch. Inštalované svetlo zo zariadenia sa môže odraziť späť do objektu a spôsobiť zariadenie.

Bahasa Indonesia

Klausul ini hanya berlaku untuk produk yang memuat tanda atau informasi yang sesuai.

Pernyataan Kapabilitas Terhadap UE

Produk ini dan / atau ada – klausul yang diamanatkan tanda "CE" dan oleh karena itu memenuhi standar kompatibilitas Eropa yang ditetapkan dalam EMC Directive 2014/53/UE.

UE Directive 2014/53/UE, RoHS Directive 2002/95/UE,

perangkat Wi-Fi: RE Directive 2014/53/UE

Directive 2011/65/UE (WEEE Directive): Produk yang

bertanda simbol ini tidak boleh dibuang sebagai



pengumpulan yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.wyze.com/info. Directive 2006/66/EC dan amendemennya 2015/618/UE (Directive 2006/66/UE): Produk ini berisi baterai yang tidak boleh dibuang sebagai sampah umum yang tidak diizinkan di wilayah Uni Eropa. Uraian dokumentasi produk untuk informasi spesifik tentang baterai. Batasannya ini



ditandai dengan simbol ini, yang mungkin disertai huruf untuk merandakan kadimium (Cd), timbal (Pb), atau merkuri (Hg). Agar dapat didaur ulang secara bertanggung jawab, timbalan baterai ke tong atau titik pengumpulan yang

dibutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.recyclethis.info.

Petunjuk Keselamatan

Instruksi ini ditujukan untuk memastikan pengguna dapat menggunakan produk dengan benar dan menghindari bahaya atau kerugian material.

Undang-Undang dan Peraturan

Perangkat harus digunakan sesuai dengan undang-undang setempat, peraturan keselamatan nasional, dan peraturan terkait pencegahan kecelakaan.

Selama menggunakan produk ini, Anda harus sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan keselamatan dari pemerintah. Undang-undang dari baterai atau dipratan dan jangan menaruh benda berat cair, misalnya vas, di atas peralatan. Sedangkan peralatan lainnya, pada bagian ini peralatan dalam kondisi khusus, seperti puncak gunung, mana, besi, dan hutan. PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, ganti sekerang dengan tipe dan rating yang sama saja.

Baterai

Jangan menaruh baterai. Bahaya luka bakar akibat bahan kimia. Produk ini menggunakan baterai alkaline berbentuk silindris. Baterai alkaline silindris, jika tertelan, dapat menyebabkan luka bakar internal, serius hanya dalam waktu 2 jam dan mengakibatkan kematian. Simpan baterai baru dan lama jauh dari jangkauan anak-anak. Jika kompartemen baterai tidak dapat ditutup sempurna, hentikan penggunaan produk dan jangan dari jangkauan anak-anak. Jika Anda duriga baterai telah tertelan atau memasuki bagian tubuh mana pun, segera hubungi dokter. **PERHATIAN:** Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

Buang baterai bekas sesuai petunjuk. Penggantian baterai yang tidak tepat dengan baterai dari jenis yang salah dapat memengaruhi keamanan (misalnya, untuk beberapa jenis baterai lithium). Jangan membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotongnya secara mekanis, karena dapat menyebabkan ledakan. Jangan melakukan baterai di lingkungan yang berisiko sangat tinggi, karena dapat menyebabkan ledakan atau ledakan lain atau gas yang mudah terbakar. Jangan membuang baterai terpapar cairan, udara yang sangat rendah, karena dapat menyebabkan ledakan atau ledakan lain atau gas yang mudah terbakar. • manadai terminal positif peralatan yang digunakan dengan, atau menghasilkan arus searah. • manadai terminal negatif peralatan yang digunakan dengan, atau menghasilkan arus searah.

Pencegahan Kebakaran

Jangan menempatkan sumber nyala terbuka, misalnya lilin, di atas peralatan. Gunakan port seri peralatan untuk debugging saja.

Pencegahan Pemusnahan Panas

PERHATIAN: Komponen panas dari alat yang terdapat saat menangani komponen. Tunggu satu setengah jam setelah peralatan dimatikan sebelum menangani komponen. Selain itu untuk menghindari bahaya lain yang ditandai bisa menjadi panas dan tidak boleh disentuh tanpa waktu pendinginan. Untuk perangkat dengan standar ini,

perangkat ini dimaksudkan untuk pemasangan di lokasi dengan akses terbatas, akses hanya dapat dicapai oleh petugas layanan atau oleh pengguna yang telah dibekali tentang aspek penanganan pembatasan terhadap lokasi dan tentang aspek tindakan pencegahan yang harus diambil.

Pemasangan

Pasang peralatan sesuai petunjuk di dalam manual ini. Untuk penanganan cedera, pasang peralatan ini dengan aman ke lantai/balkon sesuai petunjuk pemasangan. Jangan memasang peralatan ini di lokasi yang tidak stabil. Peralatan bisa jatuh dan menyebabkan cedera serius hingga kematian.

Catu Daya

Perangkat menggunakan daya dari Voltage Sistem Rendah Energi (SELV). Sumber daya harus memenuhi ketentuan sumber daya terbatas atau PSE menurut standar IEC 60950-1 atau IEC 62368-1. Perangkat menggunakan daya dari voltase satu daya listrik AC. Peralatan wajib dihubungkan ke lubang kontak listrik yang ditunjukkan. Langkapi peralatan dengan perangkat pemutus arus eksternal yang sesuai dan mudah dijangkau. Langkapi peralatan dengan perangkat perlindungan kelebihan arus eksternal yang sesuai, tidak melampaui spesifikasi gedung. Gunakan kabel listrik khusus untuk dalam instalasi keselamatan gedung. Pastikan sambungan kabel terminal yang akan dihubungkan ke sumber arus AC sesuai benar. Peralatan ini dirancang dan jika perlu, dimodifikasi untuk disambungkan ke sistem distribusi daya IT. **Bumihantar Cahaya Putih (Jika disediakan)**

Radial optik yang mungkin berbahaya dikeluarkan oleh produk ini. JANGAN memandang sumber cahaya yang menyala. Dapat membahayakan mata. Jangan perlindungan mata yang baik atau JANGAN menggunakan cahaya putih saat Anda merekam, memancing, atau memuat kamera.

Transportasi

Simas perangkat dalam kemasan aslinya atau yang serupa saat memindahkannya.

Kemaman Sistem

Pemasang dan pengguna bertanggung jawab atas keselamatan dan konfigurasi keamanan.

Pemeliharaan

Jika produk tidak berfungsi dengan baik, hubungi dealer atau pusat servis terdekat. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh perbaikan atau pemisahan yang tidak resmi. Beberapa komponen perangkat (mis., kapasitor elektronik) harus diganti secara rutin. Masa pakai rata-rata bervariasi, jadi disarankan melakukan pemeliharaan periodik. Hubungi dealer Anda untuk informasi selengkapnya.

Pembersihan

Gunakan kain yang lembut dan kering saat membersihkan permukaan bagian dalam dan luar dari perangkat produk. Jangan menggunakan deterjen alkali.

Langkah Penggunaan

Saat ada perangkat laser yang sedang digunakan, pastikan lensa pengamatan terpapar ditutupi saat, karena bisa terbakar. JANGAN membiarkan perangkat terpapar medan elektromagnetik atau lingkungan yang berdebu. Untuk perangkat khusus dalam ruangan, pemasangan dalam ruangan yang kering dan berventilasi baik. JANGAN menggunakan lensa ke matahari atau cahaya terang lainnya. JANGAN memantulkan kamera di lokasi yang sangat panas, dingin, berdebu, atau lembab, dan jangan paparkan terhadap radiasi elektromagnetik tinggi.

Daurul

Jika muncul asap, bau, atau derau dari perangkat, segera matikan perangkat, cabut kabel daya, lalu



hubungi pusat servis.
SWARINGASI WAKTU
 Satu waktu perangkat secara manual untuk kelas pertama kali jika waktu saat ini tidak diberikan dengan waktu jaringan. Kurangi perangkat via panelaman. Waktu perangkat untuk dan bisa antarmuka

pengaturan waktu:
Reflex
 Reflexional tidak ada permukaan reflexional yang hanya dapat dengan lensa. Cahaya IR dari perangkat dapat memantul kembali ke lensa dan menyebabkan reflexional



ဤအချိန်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အမှတ်အသား၊
 သို့မဟုတ် အမှတ်အသားများ၊ မရှိသော
 ထုတ်ကုန်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဧပ စည်းကမ်းချက် ကိုက်ညီမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်

 ဤထုတ်ကုန်နှင့် - သက်ဆိုင်ပါက
 - အထူးသိမ်းသွင်းထားသည့်
 ပစ္စည်းများကိုလည်း "CE" မြို့
 အမှတ်အသားလုပ်ထားသည့်အတွက် CE
 ညွှန်ကြားချက် 2014/30/EU LVD ညွှန်ကြားချက်
 2014/33/EU RoHS ညွှန်ကြားချက် 2011/65/EU WEEE
 စက်- နေ ညွှန်ကြားချက် 2014/33/EU အောက်တွင်
 ဖော်ပြထားသော သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မများနှင့်
 ကိုက်ညီပါသည်။

2012/19/EU ညွှန်ကြားချက်
 (WEEE ညွှန်ကြားချက်)-
 ဤသဘောထား ကပ်ထားသည့်
 ထုတ်ကုန်များကို


ဥပဒေပုဒ်မများတွင်၊
 ချော့နှောစည်းပတ်အမှတ်အသားဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်း၊
 မရှိပါ။ အသံချော့ နီရောင်ကယ်လ်ရန်အတွက်
 ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို အလားတူ
 ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူချိန်တွင် သင့်နယ်စပ်
 ပစ္စည်းချော့ရသည့် ပြန်ပေးပါ သို့မဟုတ်
 သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းစုဆောင်းသော
 ခန့်မှန်းချက် ဖွဲ့စည်းပါ။ ဝိုမိုသီရိုဂိုပါက
www.recydethis.info တွင်ကြည့်ပါ။

2006/66/EC ညွှန်ကြားချက်နှင့်
 ရင်းစစ် ပြင်ဆင်ခြင်းထုတ်ကုန်
 2013/56/EU (သက်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ
 ညွှန်ကြားချက်)-


ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွင် ဥပဒေပုဒ်မများတွင်၊
 ချော့နှော စည်းပတ်အမှတ်အသားဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်း၊

မရှိသည့် သက်ဆိုင်မှု ထပ်ကူး ပါဝင်နေပါသည်။
 သက်ဆိုင်မှုအတွက် သီးသန့်အချက် အလက်များကို
 ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပါ စာရွက်စာတမ်းများ၌ ကြည့်ပါ။
 ဤသက်ဆိုင်မှု ကတ်အမိန့် (CE) ခံ (Pb)
 သို့မဟုတ် (Hg) ဟု ညွှန်ကြားချက်
 ဖွဲ့စည်းခြင်းပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊ ဤသဘောထားဖြင့်
 မှတ်သားထားပါသည်။ အသံချော့
 နီရောင်ကယ်လ်ရန်အတွက် ဤသက်ဆိုင်မှုကို
 သင့်နယ်စပ် ပစ္စည်း ချော့ရသည့် ပြန်ပေးပါ သို့မဟုတ်
 သတ်မှတ်ထားသည့် စုဆောင်းသော ခန့်မှန်း
 ဖွဲ့စည်းပါ။ ဝိုမိုသီရိုဂိုပါက www.recydethis.info
 တွင်ကြည့်ပါ။

အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ညွှန်ကြားချက်
 ဤကပ်ညွှန်ချက်များသည် သုံးစွဲသူအနေဖြင့်
 ကုန်ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲပြီး အေးအေးအေးအေးနှင့်
 ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်
 အာမခံချက်ရှိစေရန် စဉ်းစားပါသည်။
 ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
 ကိုမိမိယောက် အသိဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးစံပစ္စည်း
 အောက်ကပ်ညွှန်မှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် မိမိ
 ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ
 သုံးစွဲရမည်။

လုပ်ထုံးစံအတိုင်း၊
 ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုရာတွင် နိုင်ငံနှင့်
 အသံတွင်မူ လုပ်ထုံးစံဆိုင်ရာ အောက်ကပ်ညွှန်မှု
 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အပြည့်အဝ
 လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤကိုမိမိယောက်
 ချော့မိကုခြင်း၊ သို့မဟုတ်
 ချွန်မက်ခြင်း၊ ချွန်မက်ခြင်းများနှင့် မတည့်မှုနှင့်
 ပန်းအိုးများ ကဲ့သို့သော အရည်ပြည့်ထားသည့်
 ပစ္စည်းများကို ကိုမိမိယာအပေါ်တွင် မတင်ရပါ။
 အောက်ထိပါ သံတံဆိပ်တိုက်နှင့် သစ်တောများကဲ့သို့
 အထူး အခြေအနေများအောက်တွင် ကိုမိမိယာ၏

အဝတ်ပေါက်တွင် ရုတ်တရက် ကျပ်ရှားမှု အထိန်းကို ထည့်ပေးပါ။ သတိပြုရန်- မီးလောင်ကျွမ်းမှု အန္တရာယ်ကို လေ့လာရန်အတွက် အမျိုးအစားနှင့် အဆင့်အတန်း၊ သူညီသည့် ဖွဲ့စည်းပုံသတ် ကိရိယာပေးရမည်။

ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီကို ခြုံရခြင်း၊ မပြုမီနှင့်၊ ဓာတ်လောင်ကျွမ်းမှု အန္တရာယ် မြင်နိုင်သည်။ ဤကိရိယာတွင် ငွေအကြွေစကြယ်သီးပုံ ဆက်သက်ထရီတစ်ခုပါ ပါရှိသည်။ ငွေအကြွေစကြယ်သီးပုံ ဆက်သက်ထရီကို ခြုံရမိပါက အချိန် ၂ နာရီအတွင်း ပြင်းထန်သော ဓမ္မာကျယ်တွင်း၊ ဓာတ်လောင်ကျွမ်းမှုများ မြင်စေနိုင်ပြီး ခေမာနသည့်အထိ မြင်နိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီ အသစ်များ၊ သုံးပြီးသားများကို ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ ဘက်ထရီအခန်း၊ ခေမာနမိတ်ပါက ထိုကိရိယာကို ဆက်သုံးသည့် ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ ဘက်ထရီကို ခြုံရမိသည့် သို့မဟုတ် ဓမ္မာကျယ်တွင်း၊ နေရာတစ်နေရာသို့ ဝင်သွားသည်ဟု ထင်ပါက ခေမာကျသည့် ချက်ချင်းအပျပ်။ သတိပြုရန်- မှန်ကန်မှုမရှိသော ဘက်ထရီအမျိုးအစားဖြင့် လဲမိပါက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပြီး ဘက်ထရီများကို လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပါ။ ဘက်ထရီကို ပုံစံမမှန်ဘဲ မှားယွင်းသော အမျိုးအစားတစ်ခုဖြင့် အသစ်လဲလှယ်ပါက self-sealed မျက်နှာမရှိသည့် ဥပမာအားဖြင့် အချို့သော လင်သီယမ် ဘက်ထရီအမျိုးအစားများတွင် ။ ဘက်ထရီကို ပေါက်ကွဲမှု မြင်မိပေမီခန့်သည့် မီးအတွင်းသို့ သို့မဟုတ် မီးခိုးအတွင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းထဲ၊ ထူးခြေခြင်း၊ သို့မဟုတ် မြတ်တောက်ခြင်း ဖြင့် ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီကို အကွန်အမင်၊ မြှုပ်နှံသည့် အပူချိန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားပါနှင့်။ ပေါက်ကွဲမှု မြင်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းသည့် အခါ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ ဤဘက်ထရီကို အကွန်ရှိသည့် လေအိမ်များနှင့် ဆီငွေ့ခြင်း၊ မရှိစေရ ပေါက်ကွဲမှု မြင်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းသည့် အခါ သို့မဟုတ်

ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ + ထိုကိရိယာပေါ်ရှိအကြောင်းနှင့် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ထိုကိရိယာပေါ်ရှိအကြောင်း၊ ထွက်သော ကိရိယာ၏ အပေါ်ပိုင်း(များ)ကို ခြုံခြင်းမုတ်ထားပါ။ - ထိုကိရိယာပေါ်ရှိအကြောင်းနှင့် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ထိုကိရိယာပေါ်ရှိအကြောင်း၊ ထွက်သော ကိရိယာ၏ အနောက်ပိုင်း(များ)ကို ခြုံခြင်းမုတ်ထားပါ။

မီးခင်း၊ ကာကွယ်ထားသောမီးခင်း
မီးခင်းထားသည့် ဝေယာင်တိုင်များ၊ ကဲ့သို့သော အကားအကွယ်မရှိသည့် မီးခင်းအဖြစ်များကို ကိရိယာအပေါ်တွင် ထားရမည်။ ကိရိယာ၏ နီရိုယပ် ဆက်သွယ်မှု သည် အမှားပြင်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသည်။ ပူသောမျက်နှာပြင် ကာကွယ်ခြင်း။

သတိပြုရန်- ပူသော အစိတ်အပိုင်းများ
အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကိုင်တွယ်ရန် အပူလောင်သော လက်ခွေးများ၊ အစိတ်အပိုင်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုမီ လေ့လာကို ပိတ်ပြီး နာရီတက် စောင့်ပါ။ ဤကိရိယာတွင် ပူနိုင်သော ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ပြထားပြီး သတိထားပါ။ မကိုင်တွယ်ရပါ။ ဤကိရိယာပေါ်သော ကိရိယာအတွက် ကိရိယာကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင်သာ တပ်ဆင်ရမည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်၏ အကြောင်းရင်းများကို အသိပေးထားသော သုံးစွဲသူသော လက်လှမ်းမီ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းသည် နေရာ နှင့် မညီသည့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်မည်ဆိုသည့်အခေါ်တွင် သက်ဆိုင်ပါသည်။

တပ်ဆင်ခြင်း
ဤကိရိယာကို ဤလမ်းညွှန်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ တပ်ဆင်ပါ။ ဒဏ်ရာအန္တရာယ် မဖြစ်စေရန်အတွက် ဤကိရိယာကို ကြမ်းပြင်/နံရံတွင် တပ်ဆင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ကိရိယာကို မထည့်ပြီးသော နေရာများတွင် မထည့်သည့်အခါ တပ်ဆင်ခြင်း မပြုရပါ။ ဤကိရိယာ ပြုတ်ကုန် အန္တရာယ် ပြင်းထန်စွာဖြစ်စေ၊ အသက်ဆုံးရှုံးသည့်အထိ ဖြစ်စေ

အန္တရာယ် မြစ်မခေါင်သည်။

ပါဝါ ပေသွယ်မှု

Seifady Seifara-Law / Valisagay(ခေါ်)

ပြည်ပဝေပေးထားသည့်- ပါဝါ ခေါ်မြစ်သည်

ကန်သတ်ထားသော ပါဝါ အရပ်အခြေ သို့မဟုတ် ၁၈

၈၀၉၅၀-၁ သို့မဟုတ် ၁၈ ၆၂၃၆၅-၁ စံနှုန်းသို့မဟုတ်

အညီ ၁၈၂ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံရမည်။ စက်ကို

၈၄ ပေါ်မထောက်ကိုင်နိုင်အောင်မြင် ပါဝါပေးထားပါသည်-

ဤကိစ္စများကို ဖြေရှင်းတပ်ဆင်ထားသည့်

မိန့်မကပ်ပေးပါနှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။

သင့်ခရိုင်သော အကွယ်တကု ချိတ်နိုင်သည့်

အဆောက်အသွယ် ပြတ်တောက်နိုင်သည့်စက်ကို

ကိရိယာ၏ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။

သင့်ခရိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ချိတ်နိုင်သည့်

ကားကွယ်သည့်စက်ကို ကိရိယာ၏ အပြင်ဘက်တွင်

တပ်ဆင်ရမည်။

အဆောက်အသွယ်သတ်မှတ်ချက်ထက် မပိုရပါ။

အဆောက်အသွယ်၏ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှု

စနစ်အသွယ်၌ ဂုဏ်အာဇာနည်သော မိန့်ခရိုင်

တပ်ဆင်ရန် တပ်ဆင်ထားရမည်။ ၈၄ မိန့်ခရိုင်အားသို့

ချိတ်ဆက်သည့် ဂုဏ်များ ချိတ်ဆက်မှု မှန်ကန်စေရန်

လုပ်ဆောင်ပါ။ လိုအပ်ပါက ၁၇ ပါဝါပြန်မီ

စနစ်တင်ရန် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်

ဤကိရိယာကို အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။

အခြေခံရောင် မီး ခရိုင်ပြန် (ပုံရိပ်မူပိုင်ခွင့်)

ဤကန်ပစ္စည်းမှ သောအန္တရာယ် ချိတ်သော

အကောင်းဆုံးရာ ရောင်ခြည်များ ထုတ်လွှတ်သည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသော မီးအရပ်အခြေကို

စိုက်ကြည့်ပါနှင့်။ မျက်စိများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။

သင့်ခရိုင်သော မျက်စိကာကွယ်မှုကို ဝတ်ဆင်ပါ

သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ စီစဉ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊

သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်သည့်အခါ

အခြေခံရောင်မီးကို မှန်ကန်စေပါနှင့်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ကိရိယာကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် မူလ သို့မဟုတ်

အကားထု ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်း ထားပါ။

စနစ် ကြံမြှေး

တပ်ဆင်သူနှင့် သုံးစွဲသူတို့သည် စကားပြောမှုနှင့်

လုံခြုံရေး ကိရိယာကန်များအတွက် တာဝန်ရှိရမည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ကိရိယာ သေချာအကွယ်လုပ်ပါက အခရောင်းဆိုင်

သို့မဟုတ် အနီးရပ်၊ ကြိုတင်ပေးပို့ထားသော စက်တင်သို့

ဆက်သွယ်ပါ။ ရှိပြီဆိုရန်မရှိဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း၊

သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်

ဖြစ်ပွားသည့် မည်သည့်ပြဿနာအတွက်မဆို

လုံးဝတာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ အချို့သော ကိရိယာ

အပိုင်းအပိုင်းများ (ဥပမာ- အီလက်ထရိုလိုက်တစ်

စွမ်းရည်၊ ပစ္စည်း) သည် ပုံမှန် လိုက်လံမှု လုပ်ရန်

လိုအပ်သည်။ ပျမ်းမျှ သက်တမ်း၊ ကွာခြားမှု ခြုံငုံခြင်း

စစ်ဆေးရန် အကြံပြုသည်။ အသေးစိတ်အတွက်

သင့်အား၊ ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်အား ဆက်သွယ်ပါ။

သန့်ရှင်းခြင်း

ကုန်ပစ္စည်း အပိုင်း၊ အသွယ်နှင့် အပြင်ကို

သန့်ရှင်းသည့်အခါတွင် ဂေဟစနစ်ပြုပြင်

ပျော့ပျောင်းခြောက်သွေ့သော အဝတ်စက်

အသုံးပြုပါ။ အသံကားကိုလည်း ဆပ်ပြာမှုန့်များ

မသုံးပါနှင့်။

အသုံးပြုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်

ဝေပေး ကိရိယာ တပ်ဆင်တင်ဆက် အသုံးပြုနေပါက

ကိရိယာ၏ မှန်ဘီလူးများ၊ ဝေပေးရောင်ခြည်

မထိစေရန် သတိပြုပါ သို့မဟုတ်ပါက

ဝေပေးကွင်းသွားနိုင်သည်။ ကိရိယာကို

လျှပ်စစ်သံလိုက် ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် မှန်ထူသော

ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် မထိတွေ့စေပါနှင့်။

အဆောက်အသွယ်အတွင်းအတွက်ကိရိယာများကို

ခြောက်သွေ့ပြီး ဝေပေးကွင်းထွက်ကောင်းသော

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားရှိပါ။ မှန်ဘီလူးများကို နေ

သို့မဟုတ် တောက်ပသော အကောင်းဆုံးရောင်သို့

မချိန်ပါနှင့်။ အကွန် ပျဉ်း၊ အေးခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း၊

သို့မဟုတ် ခိုထိုင်သော နေရာများ၊ တွင် ကပ်မရာကို

မထားပါနှင့် ထို့ပြင် လျှပ်စစ်သံလိုက်

ရောင်ခြည်များနှင့် မထိတွေ့ပါ စေနှင့်။

အရေးအခါ

ကိရိယာမှ မီးခိုးခွေ၊ ချွတ်မှုစသည့် အန္တရာယ်များ

ထွက်လာလျှင် ပါဝါ ချက်ချင်းမိတ်၊ ပါဝါဝေပေးသယ်

ပြုတ်ပြီး ပြုပြင်ရေးစစ်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

2098 2168

[illegible]

Bu maddeler, yalnızca ilgili İmarata veya Bilgiye sahip kişiler için geçerlidir.

Abstract



2014GG/EU, 4044 Direktif
2014GG/EU, 4074 Direktif 2014GG/EU sonda
Italiyanın geyik yemlegetiminde Avrupa standartlarına
uyumudur.



Yerel tadarığınızda lade edin veya beaflıanmış toplama
kolektarına g nderin. Daha fazla bilgi i in bizi:
www.ecp-attna.info



Edinmek için bu bilgileri
 zihin, Fikrî, kadimiyum (Cd), beryum (Be) veya ova (Hg)
 elementlerini gözetken harfleri de verilebilir. Bu
 semboller ile gösterilir. Doğru bir gari dikkat için
 gari belirtir ve ya belirtirli toparma noktasına
 gari belirtir. Daha fazla bilgi için bizi
www.aydlatma.info

SilverRx Tablets

Bu talimatlar ile tahkikatı veya mal kayıtlarını incelemek için kullanılmamalıdır. Doğru şekilde kullanılmaması ile ilgili olan sorumluluklar kullanıcıya aittir.

Yasalar ve Yönetmelikler
Çiğir yerel yasaları, elektrik güvenliği yönetmeliklerine ve yangın önleme yönetmeliklerine uygun şekilde kullanılmaktadır.

Elektrik
Ölçüm kullanımlarında elektrik ve diğer enerji elektrik gücüyle ölçünmelerine kadınıla uyumun gerektirir. Ölçüm, değişim veya ayrılan ayarlar maruz bırakılmamalı ve ölçümün önüne veya geriye doğru hareketlerin kontrolüne dikkat edilmelidir. Dağıtıcı, demir kule ve diğer güç ile kısıtlı ölçümün giriş açıldığında spin gerilim koruyucu açılır. DİKKAT: Targun ölçülmesi için sadece aynı tür ve değerde ölçümü ile ölçülür.

000555

မည်သည့် ဆောင်ရွက်မှုမျိုးမှ ကိရိယာ၏ အသုံးအဆောင်၊ အကောင်အထည်မရှိဘဲ မရှိပေ။ ကိရိယာမှ အသုံးအဆောင် မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ အဆောင်အယောင်ရှိ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခြိတ်ငြိမ်းသတိပေးပါ။

Türkçe

[illegible]

Varicella-Zoster

Öğrencinin üzerine yatan muş gibi açık aley kaynatılan kanulmamalıdır. Öğrencinin sarf portu sadece hata ayıklama için kullanılır.

Small Policy Details



saat belirlenir. Bu noktada, ilgili personelin özel çalışacağı ve diğer adimlerin durdurulmaması gerektirildiği belirtilmektedir. Bu noktaya sahip olmasın için, bu alana en az bir yıl için konumuna konulmuş için tasarlanmıştır, sadece belirli personel veya konuma uygulanabilir. Kullanıcıların nedenleri ve alomata gereksinimleri hakkında bilgilendirilmiş kullanıcılar tarafından alınmaktadır.

Keywords: child sexual abuse; disclosure; disclosure strategies

Sığman bu olaylarda talimatları göre luvur. Yaratılmalan dılamat için bu sığman kurulum talimatlarına göre talimatı/taunı gıvınlı ol pıllıda talimatıdır. Sığmanı ate sağılm olmaıan bir yere yerleştırmıyın. Sığmanın dıymıal dıdı kılalı yaratılmalan oıııa bılıme neden olabılır.

Güç Kaynağı:
Çek Güçlü Güvenlik Garanti (GGLV) ile güç verilecek cihaz
Güç kaynağı, IEC 60950-1 veya IEC 62368-1 standardına
göre emniyet güç kaynağı veya PSD gereksinimlerini
karşılamalıdır.

İÇ pelesenka kaynağı, genellikle güç verilen dışarı
kullanılan bir elektrikli grüne tabiidir.
Widmann'ın dıma, kolayca enliablen uygun bir
taallatı keame dışarı bulundadır. Wınan tabiri
İstidatları emayan uygun bir am am karımadır.

çihaz, ekipmanın diğer aksamıdır. Birazını aleştirir
teknikler tümü topluluğu bir tabaka anarın dahi
adınıdır. AC tabaka kaynağına bağlıdır için
terminallerin doğru kabiliyetlerine sahip olduğundan
emin olunuz. Ekipman gerektirir AT çabı
istatistiksel bağlamda izleniştir.
Beyaz Işık Aydınlatma (DışaKullanılabilir)
Bu ürünün montajı tahmini olarak 10-15 dakika
Tahmin etki kaynağına bağlıdır. BAKIMININ. Gözetim
için gerekli olabilir. Uygun bir konuyu kullanırsanız
kullanırsanız, kurulum ya da kurtarma bakım
gerektiren beyaz ışık BAKIMININ.
Uyarı
Çizim kapının orijinal ambalajının veya başka bir
ambalajın içine koyunuz.
Sistem Gözetim
Kurulumcu kullanır, parça ve güvenli
yapılandırmasından sorumludur.
Bakım
Özellikler içinde gerektiren bir tabaka başında veya
en yakın servis merkeziye başına geçin. Yeterli
anlam veya belirsizlik kaynağına anarın için
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyin. Çizim bir
parça (ör. Elektrikli kasetler) dahi olarak
dağıtılmaktadır. Ortalama parça 10-15 dakika
gözetimtedir bu nedenle gerekli kontrol
özelliktedir. Özellikler için anarın başına geçin.
Tambura
Özellikler başına veya diğer özellikleri tamamların

Yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Aşağıdaki detayları
kullanmayın.

Kullanma Ortamı

Hatırlanabilir bir laser ölçümünü kullanırken cihaz
marazdır, laser ışınına maruz kalmadığından emin
olun aksi takdirde yanabilir. Cihaz yüksek
elektromanyetik radyasyona sahip veya tolu
ortamlarda KULLANILMAMLIYOR. Tıbbi veya mekanik
kullanma yöntemleri cihazın kuru ve ılımlı ortamlardan bir
ortama yerleştirir. Sadece güneş veya hatırlanabilir bir
parlak ışıkla doğrudan bulunmaz. Çözüm ortamının cihazın
gözetiminden ayrılması gereklidir ve emin olun. Kameranın
aynı odak, açılıp, tolu veya nemli ortamlarda
YERLEŞTİRİLMELİ ve yüksek elektromanyetik
radyasyona maruz bırakılmamalıdır.

Açılış Durum

Cihazın duvar, kolu veya ağız galyonları hemen gözetim
altına alın. Cihazın gözetim altına alınması için ve ağız
marazı ile ilgiliye geçin.

Ses Senkronizasyonu

Yeni ses, aynı sesli senkronizasyon değilse cihaz sesli
örnekler içinde manuel olarak ayarlayın. Web kamerası /
kamera yazılımı ile cihazın gözetim zaman ayarları
ayrılmalıdır.

Tanıma

Cihazın tanıma paketi için bir yanıcı yazılım olmadığında
emin olun. Cihazın galeli bir yazılım için galeli
yanıcı bir yazılım yazılımıdır. Yanıcı yazılımın neden olu-

Русский

Данные положения применяются только в том случае, если издание издания соответствует требованиям или иным положениям.

Согласен стандарту БС



телефонным и Интернет по беспроводной совместности IEEE 802.11b/g/n, Интернет по низковольтному оборудованию IEEE 802.11b/g/n и Интернет по беспроводному использованию спутника GPS IEEE 802.11b/g/n, в устройстве Wi-Fi соответствии Интернет по беспроводному оборудованию IEEE 802.11b/g/n.



настроившихся батарейных отрядов, где наряду с уже подготовленными аэсартами или наделами местному населению, по мере появления эквивалентного нового оборудования или утилизировать его в первоначальном для этого пункта сбора отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.batteries4life.info.
Директива 2006/66/ЕС и поправки к ней 2013/24/ЕС (Директива о батареях) это наделение содержит батарею, которую запрещено утилизировать в Западном секторе, а также в качестве настроившихся батарейных отрядов, для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.batteries4life.info.



дизайна (HPI) или группы (HPI) для наладочной установки, страница 42-го издания местного постановления или уведомления, а в специализированных пунктах приема отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.wasteact.info.

Инструкции по технике безопасности

Настоящие инструкции служат для обеспечения правильного использования продукта во избежание опасных ситуаций и материального ущерба.

Законодательные акты и нормативные документы, при использовании этого устройства необходимо соблюдать местные законодательства, правила безопасной эксплуатации электрооборудования и правила противопожарной безопасности.

Электрооборудование


Установка данного изделия должна выполняться в строгом соответствии с правилами безопасной эксплуатации электрооборудования, действующими в вашей стране и вашем регионе. Устройство не должно подвергаться воздействию влаги и брызг; не должно подвергаться воздействию огня и высоких температур, таких как горячие поверхности, металлические башни и другие объекты, установить дополнительный паронепроницаемый барьер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Для снижения риска возникновения пожара используйте для заправки предохранители только соответствующего типа и номинала.

Безопасность

Не проплетайте батареи. Сварочный кабельный скотч: Устройства содержат плоскую круглую батарею. Если вы случайно проплетаете эту батарею, это может вызвать серьезные ожоги внутренних органов и даже привести к летальному исходу через 3 часа. Храните новые и использованные батареи вдали от детей. Если опек для батареи не закрывается достаточно плотно, предотвратите доступ детей к нему. Если вы думаете, что батарея была проплетена или каким-либо другим образом повредилась в организации, немедленно обратитесь к врачу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке батареи недоступного типа существует риск взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями. Установка батареи недоступного типа может создать угрозу для безопасности (например, в случае неисправности литиевых батарей). Не бросайте батарею в огонь или торшерную пилу, не сжигайте и не разрезайте батарею, поскольку это может привести к взрыву. Нагревание батареи в среде с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или к утечке торшерной жидкости или газа. Нагревание батареи в среде с чрезвычайно низкой температурой может привести к взрыву или к утечке торшерной жидкости или газа. - обозначает потенциальный контакт оборудования, который должен подолжаться к источнику постоянного тока. - обозначает отрицательный контакт оборудования, который должен подолжаться к источнику постоянного тока.

Предупреждения пожара: не ставить на устройство источник открытого огня, например торшерную свечу. Потенциальный порт оборудования предназначен только для сварки. Предупреждения ожогов из-за торшерной поверхности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Торшерные детали! Опасность ожогов пальца при обращении с деталями. Перед прикосновением к деталям устройства подожгите полосу после его выключения. Это указывает на то, что датчик компонента может быть горячим, и это нельзя трогать на протяжении соответствующих мер предосторожности. Устройства с такой наклейкой предназначены для размещения в закрытой зоне, доступ к которой должны иметь только обслуживающие специалисты или пользователи, знающие о возможных ограничениях доступа в эту зону и соответствующих необходимых мерах предосторожности.

Установка

Установите оборудование в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Во избежание травм устройство необходимо надежно закрепить на полу или стене согласно инструкции по установке. Никогда не ставьте устройство на непрочную поверхность. Падение устройства на человека может стать причиной серьезных травм или смерти.

Электромонтаж

Если литиевые батареи соединяются с оборудованием, приведенным в настоящем руководстве, во избежание травм устройство необходимо надежно закрепить на полу или стене согласно инструкции по установке. Никогда не ставьте устройство на непрочную поверхность. Падение устройства на человека может стать причиной серьезных травм или смерти.

Лазерное устройство оповещения. Снаружи корпуса оборудования необходимо установить маркировку устройства защиты от перемещения по току, соответствующую техническим характеристикам электропитания здания. В электропитании здания должен быть установлен многополюсный автомат выключения. Проверьте правильность подключения клемм к сети постоянного тока. Оборудование разработано таким образом, чтобы при необходимости его можно было модифицировать для подключения к ИТ-системе распределения электроэнергии. Устройство подсказки белого света (если поддерживается)

Данное изделие может испускать опасное световое излучение. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смотреть на работающий источник света. Это может быть вредно для глаз. Во время сборки, установки или обслуживания камеры необходимо носить соответствующие средства защиты глаз и ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать белый свет.

Транспортирование

Используйте оригинальную или такую же упаковку для транспортировки устройств.

Безопасность системы

Установщик и пользователь несут ответственность за задание пароля и настройку безопасности.

Техническое обслуживание

Если изделие не работает должным образом, обратитесь к дилеру или к специалисту ближайшего сервисного центра. Компания-производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате некачественного ремонта или технического обслуживания. Некоторые компоненты устройств (например, электролитические конденсаторы) требуют регулярной замены. Средний срок службы этих компонентов может различаться, поэтому советуем периодически их проверять. Подробности уточняйте у продавца.

Очистка

Для очистки внутренних и внешних поверхностей крышки изделия используйте мягкую сухую ткань. Запрещается использовать чистящие моющие средства.

Требования к рабочей среде

При использовании любого лазерного оборудования убедитесь, что в объеме устройства не попадает лазерный луч, иначе он может выгореть. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство в условиях воздействия сильного электромагнитного излучения или в пыльной среде. Устройство, предназначенное для установки внутри помещений, необходимо размещать в сухой и хорошо проветриваемой среде. Не направляйте объемные устройства на солнце или другие яркие источники света. Убедитесь, что рабочая среда удалагаторет требованиям надлежащей работы устройства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать камеру в условиях воздействия экстремально высоких или низких температур, во влажной среде, а также в условиях воздействия сильного электромагнитного излучения.

Иногда падает экстремного сигнала тревоги

Если устройство испускает дым, неприятный запах или шум, немедленно отключите электропитание, извлеките шнур питания и обратитесь в сервисный центр.

Синхронизация времени

Если локализована ошибка не было синхронизировано с сетевым временем, выполните ручную настройку времени устройства при первом доступе. Зайдите на

устройство через веб-браузер/программное обеспечение клиента и перейдите к интерфейсу настройки экрана.

Отсканируйте

Убедитесь, что в непосредственной близости от объектива устройства нет отражающей поверхности. Инфракрасный свет от устройства может отражаться обратно в объектив, что приводит к засветке.

Українська

Ці положення застосовуються лише до продуктів, які мають відповідний знак або інформацію:

Знак про відповідність стандартам CE



Цей знак та «-за необхідності – також комплектуючі, що поставляються, позначені знаком "CE", що означає відповідність застосованим гармонізованим європейським стандартам, що передбачені у Директиві EMC 2014/53/ЄС, Директиві про низьковольтне обладнання 2014/35/ЄС, Директиві RoHS 2011/65/ЄС, протоколі WEEE у Директиві 2012/19/ЄС



Директива утилізації електричного й електронного обладнання (WEEE) 2012/19/ЄС. Вироби, позначені цим символом, не можна утилізувати у загальному Смесі як несортовані побутові відходи.

Щоб забезпечити правильну переробку цього виробу, повідомте його місцевому поставальнику під час придбання аналогічного нового обладнання, або здайте його до спеціально призначеного пункту збирання відходів. Більше інформації див. на сайті: www.ecorecycling.info.



Директива 2002/95/ЄС (поправками 2011/65/ЄС (директива щодо вилучення): Цей виріб не містить батарей, які не можна утилізувати в загальному Смесі як несортовані побутові відходи.

Інформацію щодо батарей див. у довіднику до виробу. Батарея позначена цим символом, який можна знайти на бачку, що вказує на наявність кадмію (Cd), свинцю (Pb) або ртуті (Hg). Щоб забезпечити правильну переробку батарей, поверніть її поставальнику або здайте до спеціалізованого пункту збирання відходів. Більше інформації див. на сайті: www.ecorecycling.info.

Вказівки з безпеки

Ця інструкція дозволяє користуватися використовувати виріб правильно та уникати небезпечних пошкоджень майна.

Завантажте нарис

Простий спід використовувати з дотриманням місцевих законів, електротехнічних норм та правил протипожежної безпеки.

Електрика

Під час експлуатації виробу мають суворо дотримуватися зазначених та місцевих правил електричної безпеки. Не допускайте потрапляння на обладнання крапельки вологи. Ніколи не ставте на обладнання предмети, наповнені рідиною, як-от вази. Якщо обладнання розімкнеться на верхній горі, заповніть бачку чи у від, встановте на вхід обидвома напруги. ОБЕРЕЖНО! Для зняття напруги рідкому паяльнику зазначте лише на заповненні такого жінку та таким ж застосуванням.

Аккумулятор

Не вставляйте батарею. Небезпека відриву оптики у цьому виробі встановлена Батарея-побитка. Якщо проковтнути Батарею-побитку, це може викликати серйозні внутрішні опіки всередині за 2 години й навіть призвести до смерті. Тримайте нові й використані батареї у недоступному для дітей місці. Якщо відрі для батарейки не закривається належним чином, припиніть користуватися виробом і повідомте його у недоступному для дітей місці. Якщо існує відповідність того, що батарею проковтнули або вона знаходиться всередині тіла людини, негайно зверніться до медичного допомоги. ОБЕРЕЖНО! Якщо замінили батарею на батарею неправильного типу, виникла різка вибуху. Утилізуйте використані батареї згідно з інструкцією. Заміна батарейки на батарею неправильного типу може зашкодити виробу (наприклад, у разі заміни літійових батарейки). Не кидайте батарею у вогонь або у гарячу рідину, не розкривайте та не розділяйте батарею. Це може призвести до вибуху. Не залишайте батарею у місцях, де температура перевищує 60°C. Це може призвести до вибуху або википу вогнянорозпаленої рідини або газу. Не залишайте батарею у місцях, де наявні високі атмосферні тиски. Це може призвести до вибуху або википу вогнянорозпаленої рідини або газу.

Позначте позитивну/негативну інформацію, що використовується постійний струм чи напруга його – позначте негативну/негативну інформацію, що використовується постійний струм чи напруга його. Заповніть нарис

Забароняється розімкнутися на обладнанні, окрім як відкритого вогню, як-от свічки, катоди.

Послідовний порт обладнання використовується лише для наладування.

Попередження про гарячі поверхні

ОБЕРЕЖНО! Гарячі деталі будуть обгоріти, щоб не обпалити пальці з деталі. Після закінчення навішування зазначте платформу.

Перш ніж торкнутися цієї деталі, це означає, що деталь можна нагріватися, і тому її не слід торкнутися, наприклад, якщо пристрій має таку атилету, він призначений для встановлення в місці з обмеженим доступом. Доступ до такої місця може надаватися лише працівникам сервісної служби або користувачам, якім надано повноваження та об'єкти вказівки безпеки, які можна знайти в інструкції.

Встановлення: Встановте обладнання відповідно до вказівок у цій інструкції. Щоб уникнути травм, це обладнання слід надійно закріпити на підставі/підставі відповідно до вказівок щодо встановлення. Ніколи не розімкнете обладнання на жодній поверхні. Обладнання може впасти, що може призвести до серйозної травми або смерті.

Налаштування: Якщо пристрій не встановлено згідно з вказівками нарисів (BNC) – окремим навішуванням згідно зі стандартом IEC 60335-1 або IEC 60335-2 має відповідати вказівкам щодо окремих об'єктів потужності або PSE.

Якщо пристрій живиться від електромережі змінного струму. Обладнання слід підключати до електричної розетки із заземленням. Відповідний легкодоступний роз'єднувальний пристрій має бути під'єднаний до землі. Відповідний пристрій живиться від мережі змінного струму. Відповідний пристрій має бути під'єднаний до землі. Без перевищення технічних характеристик буршти. Електромережа буршти має бути обладнана відповідним жилуванням з заземленням усіх полюсів. Використовуйте правильне підключення дротів від клем пристрою до розетки жилування відповідної структури. Обладнання спростована, в тому, що необхідно, змінено для підключення до комп'ютерної системи розподілення жилування.

Джерело білого світла (за наявності)

Даний виріб можна здійснювати невеличкі оптичні випромінювання. НЕ ДОПУСКАЙТЕ на відстані джерела світла, це може нашкодити очам. Використовуйте належні засоби захисту органів зору та НЕ ПІДКЛАДАЙТЕ біле світло під час збирання, встановлення або технічного обслуговування камери.

Транспортування

Під час транспортування зберігайте пристрій з

оригінальною або подібною упаковкою.

Безпечна система

Відповідальність за встановлення паролів і

налаштування безпеки мають установити та

користуватися.

Технічне обслуговування

Якщо виріб не працює належним чином, зверніться до вашого дилера або найближчого сервісного центру. Ми не несемо жодної відповідальності за проблеми, які виникли внаслідок нерозуміння ремонту чи розладу. Пристрій містить деякі компоненти (напр., електролітичний конденсатор), які необхідно регулярно замінювати. Сервісний персонал повинен ретельно, тому рекомендується регулярно перевіряти ці компоненти. Для додаткової інформації звертайтеся до вашого дилера.

Надання

Використовуйте інструкції з технічного обслуговування внутрішніх записів пов'язаних виробів на використання інших місцевих засобів.

Умова експлуатації

Під час використання бурштиного лазерного обладнання слідкуйте за тим, щоб лазерний промінь не потрапив на об'єкти пристрою, адже це може призвести до його перегрівання. НЕ ДОПУСКАЙТЕ потраплення пристрою в сарає чи інші місця з сильним електромагнітним випромінюванням чи сильним радіаційним випромінюванням. Цей пристрій призначений виключно для використання у приміщенні, тому розміщуйте його в сухому середовищі з належною вентиляцією. НЕ СПРЯМОВУЙТЕ об'єкти на сонці або інші джерела жаркого світла. Переконайтеся, що сарає використання відповідає умовам експлуатації пристрою. НЕ РОЗМІЩУЙТЕ камеру у місцях з надмірною вологістю або низькою температурою та у місцях з високим рівнем задираності або вологості, та захищайте камеру від сильного електромагнітного випромінювання.

Захист від шуму

Якщо пристрій випускає шум, запах або шум, негайно вимкніть живлення, від'єднайте кабель живлення та зверніться в сервісний центр.

Синхронізація часу

Під час першого використання встановіть час пристрою вручну, якщо він не синхронізувався за умовою. Перейдіть до пристрою за допомогою браузера/комп'ютерного програмного забезпечення та перейдіть до інтерфейсу налаштування часу.

Відображення

Переконайтеся, що подивитися об'єктивом пристрою немає дивних чи повільних. Н світло з пристрою може відображатися в об'єктах, призводячи до відображення.



See Far, Go Further

UD322478